


Ficha técnica del producto

Especificaciones

"Cable de conexión 0.04m "



LTMCC004

Principal

Gama	TeSys
Tipo de Producto o Componente	Puente
tipo de accesorio/categoría	Accesorio de comunicación
Compatibilidad De La Gama	TeSys TeSys T LTMR controlador de motor TeSys TeSys T LTME módulo de extensión

Complementos

Paso Interpolar	40 mm
Longitud De Cable	0,04 m
Conexiones - terminales	2 x Conector RJ45
Peso Del Producto	0,12 kg
Código De Compatibilidad	Jumper for side by side mounting (**)

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en empaque	1
Paquete 1 Altura	2,000 cm
Paquete 1 Ancho	1,900 cm
Paquete 1 Longitud	3,600 cm
Peso del empaque (Lbs)	10,000 g
Tipo de unidad de paquete 2	BB1
Número de unidades en el paquete 2	6
Paquete 2 Altura	2,800 cm
Paquete 2 Ancho	4,600 cm
Paquete 2 Longitud	9,000 cm
Paquete 2 Peso	63,000 g
Tipo de unidad de paquete 3	S02
Número de unidades en el paquete 3	432
Paquete 3 Altura	15,000 cm
Paquete 3 Ancho	30,000 cm
Paquete 3 Longitud	40,000 cm
Paquete 3 Peso	5,286 kg

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Garantia contractual

Garantía (en meses)	18
---------------------	----

Schneider Electric se propone lograr el estatus de cero neto para el año 2050 mediante asociaciones de la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil del producto y la capacidad de reciclaje.

[Explicación de los Environmental Data](#) >

[Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos](#) >

Use Better

 Materiales y embalaje	
Paquete con tarjeta de reciclaje	Sí
Embalaje sin plástico	Sí
Número SCIP	Fc01c523-9a07-4dfa-988f-c721d4816782
Directiva RoHS de la UE	Cumple Con La Exención
Reglamento REACH	La referencia contiene sustancias de muy alta preocupación por encima del umbral
Estado libre de halógenos	Producto con piezas de plástico sin halógeno
Sin PVC	Sí

Use Again

 Nueva empaque y refabricación	
Perfil de circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas
Recuperación	NA
Etiqueta RAEE	 El producto deberá desecharse en los mercados de la Unión Europea después de la recolección de residuos específicos y nunca terminar en recipientes de basura.