

CATÁ

Logo

2024|25

PUERTAS | PUERTAS INTERIOR Y EXTERIOR, KIT Y MARCOS DE PUERTA

LÍNEA

PUERTAS

PUERTAS DE INTERIOR Y EXTERIOR

KIT Y MARCOS DE PUERTA DE PINO INSIGNE,
OREGÓN E IPV, PRODUCCIÓN DE MEDIDAS
ESPECIALES

PUERTAS SÓLIDAS DE PINO INSIGNE Y OREGÓN,
ENCHAPADO MARA, TERCiado, MDF Y HDF.

KIT Y

MARCOS



WWW.MADERASOJEDA.CL

PUERTO MONTT

NUEVA ORIENTE 640, TTE. MERINO

AV. GABRIELA MISTRAL P.C. R9, LA VARA

CATÁLOGO 2024-2025 | PUERTAS - PUERTAS INTERIOR Y EXTERIOR, KIT Y MARCOS DE PUERTA



PUERTA MILENIUM INSIGNE 5 LUCES

Puerta con 5 vidrios templados satinados, protegidos por una lámina plástica contra manchas durante el proceso de acabado. Ideal para uso exterior o separación de ambientes.



ANCHO: 80 CM - 90 CM
ALTO: 2 MTS
ESPESOR: 4,5 CM (45 MM)



APORTA ELEGANCIA,
PROTECCIÓN Y DURABILIDAD



DONDE UTILIZAR

- INTERIORES
- EXTERIORES

*Escanea el código qr para ver este producto en ambiente.

PUERTA CAPRI MARA MDF

Puerta con líneas estampadas y canales negros, fabricada en placa MDF y estructura de pino Finger Joint, garantiza elegancia y resistencia.

ANCHO: 70 CM - 75 CM - 80 CM
ALTO: 2 MTS
ESPESOR: 4,5 CM (45 MM)



ELEGANCIA, DURABILIDAD Y
RESISTENCIA A LA
DEFORMACIÓN.




DONDE UTILIZAR

- INTERIORES



*Escanea el código qr para ver este producto en ambiente.



PUERTA ITALIA INSIGNE RECTA

Puerta de madera sólida de Pino Insigne, con terminación recta y diseño clásico. Ofrece una estructura resistente y un acabado natural que realza cualquier espacio.

ANCHO: 70 CM - 75 CM - 80 CM -
85 CM - 90 CM

ALTO: 2 MTS

ESPESOR: 4,5 CM (45 MM)



RESISTENCIA, DURABILIDAD Y
FÁCIL MANTENIMIENTO



DONDE UTILIZAR

- INTERIORES
- EXTERIORES



*Escanea el código qr para ver este producto en ambiente.



PUERTA ITALIA INSIGNE CURVA

Puerta de madera sólida de Pino Insigne, con terminación curva y diseño clásico. Ofrece una estructura resistente y un acabado natural que realza cualquier espacio.

ANCHO: 70 CM - 75 CM - 80 CM -
85 CM - 90 CM

ALTO: 2 MTS

ESPESOR: 4,5 CM (45 MM)



RESISTENCIA, DURABILIDAD
Y FÁCIL MANTENIMIENTO



DONDE UTILIZAR

- INTERIORES
- EXTERIORES

*Escanea el código qr para ver este producto en ambiente.





PUERTA ITALIA INSIGNE VETRO

Puerta de madera sólida de Pino Insigne, con medio cuerpo de vidrio, perfecta para separar ambientes con estilo.



ANCHO: 80 CM
ALTO: 2 MTS
ESPESOR: 4,5 CM (45 MM)



RESISTENCIA, ELEGANCIA Y
VERSATILIDAD EN LOS ESPACIOS.



DONDE UTILIZAR

- INTERIORES
- EXTERIORES

*Escanee el código qr para ver este producto en ambiente.

PUERTA PALERMO INSIGNE

Puerta de madera sólida de Pino Insigne con diseño moderno de 8 paneles, perfecta para separar ambientes. Combina estilo contemporáneo y alta resistencia

ANCHO: 80 CM - 90 CM
ALTO: 2 MTS
ESPESOR: 4,5 CM (45 MM)



RESISTENCIA, DURABILIDAD Y
DISEÑO FUNCIONAL



DONDE UTILIZAR

- INTERIORES
- EXTERIORES



*Escanee el código qr para ver este producto en ambiente.





PUERTA PLACA SINFONIA

Puerta sinfonía de 6 paneles, fabricada en HDF con superficie estampada y acabados texturizados. Bastidores de pino Finger Joint con humedad controlada entre el 10% y 12%.



ANCHO: 65 CM - 70 CM - 75 CM - 80 CM
ALTO: 2 MTS
ESPESOR: 4,5 CM (45 MM)



RESISTENCIA, ESTABILIDAD Y
ESTÉTICA.



DONDE UTILIZAR

- INTERIORES

*Escanee el código qr para ver este producto en ambiente.

PUERTA TERCIADO LISO

Puerta con bastidor de pino insigne, terminación lisa y recubierta por un terciado liso y uniforme. Diseño clásico ideal para habitaciones interiores, baños, salas de estar y cocinas.

ANCHO: 60 CM - 65 CM - 70 CM -
75 CM - 80 CM -90 CM
ALTO: 2 MTS
ESPESOR: 4,5 CM (45 MM)



DISEÑO CLÁSICO, VERSATILIDAD
Y ÓPTIMA FUNCIONALIDAD.



DONDE UTILIZAR

- INTERIORES



*Escanee el código qr para ver este producto en ambiente.



PUERTA TRANCURA OREGON

Puerta de madera sólida, de Pino Oregón, natural, con un diseño clásico que resalta por su resistencia estructural y acabado de alta calidad, garantiza una alta durabilidad

ANCHO: 70 CM - 75 CM - 80 CM -
85 CM - 90 CM

ALTO: 2 MTS

ESPESOR: 4,5 CM (45 MM)



RESISTENCIA, DURABILIDAD Y
ESTÉTICA.



DONDE UTILIZAR

- INTERIORES
- EXTERIORES

*Escanee el código qr para ver este producto en ambiente.



PUERTA DAKAR OREGON

Puerta de madera sólida de Pino Oregón, natural, con diseño elegante y detalle de vidrio en la parte superior. Contribuye a la privacidad y permite el ingreso de luz natural.

ANCHO: 80 CM

ALTO: 2 MTS

ESPESOR: 4,5 CM (45 MM)



DURABILIDAD, ILUMINACIÓN
NATURAL Y RESISTENCIA



DONDE UTILIZAR

- INTERIORES
- EXTERIORES

*Escanee el código qr para ver este producto en ambiente.



MARCO INSIGNE SOLIDO

Marco de madera de Pino Insigne sólido, natural, con nudos, es apto para aplicaciones estructurales y decorativas. Ofrece aislamiento térmico, resistencia mecánica y evita filtraciones de viento y lluvia.



ANCHO: 4" - 5" - 6" (PULGADAS)

REBAJE: 45 MM - 70MM

ALTO: 3.20 MTS



RESISTENCIA, AISLAMIENTO
TÉRMICO Y DURABILIDAD.



DONDE UTILIZAR

- INTERIORES
- EXTERIORES (PROTEGIDO)

*Escanea el código qr para ver este producto en ambiente.

MARCO INSIGNE FINGER

Marco de Pino Insigne Finger Joint, natural, con sistema de unión dentada que elimina imperfecciones. Ofrece alta resistencia, estabilidad y un acabado de calidad.

ANCHO: 4" - 5" - 6" (PULGADAS)

REBAJE: 45 MM

ALTO: 3.0 MTS



ELIMINACIÓN DE
IMPERFECCIONES Y MAYOR
ESTABILIDAD ESTRUCTURAL.



DONDE UTILIZAR

- INTERIORES
- EXTERIORES (PROTEGIDO)



*Escanea el código qr para ver este producto en ambiente.



MARCO IMPREGNADO (IPV)

Marco de ventana de Pino Impregnado tratado con preservantes CCA, que previenen el deterioro, hongos y termitas. Ofrece protección contra filtraciones y mejora la terminación de las instalaciones.

ANCHO: 4" - 5" - 6" (PULGADAS)
REBAJE: 45 MM - 70 MM
ALTO: 3.20 MTS



DURABILIDAD EXCEPCIONAL,
RESISTENCIA A LA HUMEDAD,
HONGOS Y TERMITAS.



DONDE UTILIZAR

- EXTERIORES



*Escanea el código qr para ver este producto en ambiente.



MARCO OREGON

Marco de madera de Pino Oregon natural, elástico y resistente al daño mecánico. Ofrece aislamiento térmico, minimiza ruidos y proporciona un acabado elegante y duradero.

ANCHO: 4" - 5" - 6" (PULGADAS)
REBAJE: 45 MM - 70MM
ALTO: 3.20 MTS



ESTETICA, ALTA CALIDAD Y
RESISTENCIA EN APLICACIONES



DONDE UTILIZAR

- INTERIORES
- EXTERIORES (PROTEGIDO)

*Escanea el código qr para ver este producto en ambiente.





KIT MARCO EUCALIPTUS

Kit de marco de Eucalipto natural, resistente ideal para marcos de puertas interiores y exteriores. Sistema de ensamblaje Finger Joint que elimina imperfecciones y garantiza un acabado de alta calidad.



TIRAS LATERALES: DOS DE 2,20 MTS
TRAVESAÑO: 1 MT
REBAJE: 45 MM / ESPESOR: 5"



ACABADO UNIFORME, EXCELENTE
CAPACIDAD DE IMPREGNABILIDAD



DONDE UTILIZAR

- INTERIORES
- EXTERIORES (PROTEGIDO)

*Escanee el código qr para ver este producto en ambiente.

KIT MARCO INSIGNE FINGER

Kit de marco Finger Joint de Pino Insigne natural, con sistema de ensamblaje que elimina imperfecciones. Garantiza un acabado de alta calidad y protección contra filtraciones.

TIRAS LATERALES: DOS DE 2,20 MTS
TRAVESAÑO: 1 MT
REBAJE: 45 MM / ESPESOR: 4" - 5" - 6"



RESISTENCIA, ACABADO DE
ALTA CALIDAD Y PROTECCIÓN
CONTRA FILTRACIONES.



DONDE UTILIZAR

- INTERIORES
- EXTERIORES (PROTEGIDO)



*Escanee el código qr para ver este producto en ambiente.



KIT MARCO OREGON

Kit de marco de Pino Oregón natural, elástico y resistente, con sistema Finger Joint que elimina imperfecciones. Ofrece buen aislamiento térmico, acabado elegante y alta resistencia al desgaste.

TIRAS LATERALES: DOS DE 2,20 MTS
TRAVESAÑO: 1 MT
REBAJE: 45 MM / ESPESOR: 4"



ACABADO ELEGANTE, DURABILIDAD Y ALTA RESISTENCIA AL DESGASTE.



DONDE UTILIZAR

- INTERIORES
- EXTERIORES (PROTEGIDO)



*Escanear el código qr para ver este producto en ambiente.



KIT MARCO IMPREGNADO

Kit de marco de Pino Insigne Impregnado, tratado con preservantes CCA, ideal para marcos de puerta. Ofrece protección contra deterioro, hongos, termitas y filtraciones de viento o lluvia.

TIRAS LATERALES: DOS DE 2,20 MTS
TRAVESAÑO: 1 MT
REBAJE: 45 MM / ESPESOR: 4"



RESISTENCIA AL DETERIORO, FILTRACIONES Y CONDICIONES AMBIENTALES EXTREMAS.

DONDE UTILIZAR

- EXTERIORES

*Escanear el código qr para ver este producto en ambiente.