



LEGEND®



BLACKBULL®

XTR
ROAD TRACK®

Yanes®



CATÁLOGO

ACETOGEN



**SOMOS IMPORTADORES
DE GRANDES VOLÚMENES**



 acetogen
mejores negocios

PRIMERA CAPA

Se lleva directamente sobre la piel para mantenerla seca, evitando que se enfríe el sudor y controlar la pérdida conductiva del calor que causa la sensación de frío o humedad

SEGUNDA CAPA

Situada encima de la capa base, su función es atrapar el aire, permitiendo la transferencia del calor, también debe ser respirable para continuar con el proceso de sacar el sudor de la piel evaporándolo hacia el exterior

TERCERA CAPA

Protege el cuerpo y a las otras capas. Cumple la función de aislar de las condiciones del clima externo. Esta capa debe ser resistente al agua y al viento, ya que ambas son fuente de disminución de la sensación térmica corporal



CARACTERÍSTICAS ROPA UV

CLASIFICACIÓN UPF Y CATEGORÍAS DE PROTECCIÓN

RANGO UPF DEL TEJIDO	CATEGORIA DE PROTECCIÓN UV	RADIACIÓN UV BLOQUEADA (%)	ÍNDICE UPF
14 A 24	BUENA	93.3 A 95.9	15 20
25 A 39	MUY BUENA	96 A 97.4	25 30 35
40 A 50 50+	EXCELENTE	97.5 O SUPERIOR	25 30 35





ROPA

**TÉCNICA, UV
Y DE TRABAJO**

XTR
ROAD TRACK®



BLACKBULL®



LEGEND®



PRIMERA CAPA POLIPROPILENO UNISEX

cód: 321113324052



ESCANEA Y DESCARGA LA FICHA



COLOR



NEGRO

TALLAS

XS
S
M
L
XL
XXL

MODELO



UNISEX

RECOMENDADO



Zonas con temperatura baja



Zonas con altura geográfica

CARACTERÍSTICAS

- 100% Polipropileno cooldry
- Tecnología cooldry facilita la evaporación del sudor de manera rápida y efectiva, manteniendo el cuerpo seco
- Diseño ergonómico y stretch
- Mantiene el calor corporal, a pesar del sudor y las condiciones del clima

TECNOLOGÍAS



STRETCH



GRAMAJE TELA
130 GRS



TÉRMICO



EVACUACIÓN
DE HUMEDAD



LIVIANO



CONFORTABLE



ESCANEA Y DESCARGA LA FICHA

PRIMERA CAPA POLIÉSTER UNISEX

cód: 321117123952



RECOMENDADO



Zonas con temperatura baja



Zonas con altura geográfica

MODELO



UNISEX

TALLAS

XS

S

M

L

XL

XXL

COLOR



NEGRO

TECNOLOGÍAS



STRETCH



GRAMAJE TELA

130 GRS



TÉRMICO



EVACUACIÓN
DE HUMEDAD



LIVIANO



CONFORTABLE

CARACTERÍSTICAS

- 100% Poliéster cooldry
- Tecnología cooldry facilita la evaporación del sudor de manera rápida y efectiva, manteniendo el cuerpo seco
- Diseño ergonómico y stretch



POLERA POLO MANGA LARGA

cód: 311119904015



ESCANEA Y DESCARGA LA FICHA



COLOR



AZUL



GRIS

TALLAS

S
M
L
XL
XXL

CARACTERÍSTICAS

- 100% algodón
- Polera manga larga liviana
- Cuello redondo
- Calce recto

TECNOLOGÍAS



CONFORTABLE



GRAMAJE TELA

175 GRS



LIVIANO



EVACUACIÓN
DE HUMEDAD



ESCANEA Y DESCARGA LA FICHA



POLERA PIQUE DRY-FIT MANGA LARGA

cód: 311119424093



TALLAS

S
M
L
XL
XXL

COLORES



AZUL



GRIS

TECNOLOGÍAS



CONFORTABLE



GRAMAJE TELA

160 GRS



FILTRO UV



EVACUACIÓN
DE HUMEDAD

CARACTERÍSTICAS

- 100% Poliéster 160 grs.
- Polera de tecnología Dry-Fit, que aporta frescura y comodidad durante el ejercicio físico. El Dry-Fit es un tejido que repele el sudor hacia la superficie evitando la acumulación de humedad.
- Cuello pique y manga larga para proteger de los rayos UV.



POLERA COOLDRY UNISEX

cód: 311119413915



ESCANEA Y DESCARGA LA FICHA



COLORES



AZUL



GRIS

TALLAS

XS

S

M

L

XL

XXL

RECOMENDADO



Zonas con temperatura alta

CARACTERÍSTICAS

- Polera técnica tejido poliéster cooldry, ideal para ambientes de calor y exterior.
- Cuello redondo y manga larga para proteger de los rayos UV.
- El tejido cooldry de secado rápido, simula la porosidad de la piel dando mayor capacidad de absorción, difusión y evaporación de la humedad del cuerpo y el ambiente.
- Sesgo reflectante en delantero

TECNOLOGÍAS



FILTRO UV



SECADO RÁPIDO



GRAMAJE TELA
140 GRS



RESPIRABLE



EVACUACIÓN
DE HUMEDAD



ESCANEA Y DESCARGA LA FICHA

XTR
ROAD TRACK®

POLERA **COOLDRY FLÚOR**

cód: 311119484013



RECOMENDADO



Mayor visibilidad en ambientes de alto tráfico



Zonas con temperatura alta

TALLAS

XS
S
M
L
XL
XXL

COLORES



NARANJO



AMARILLO

TECNOLOGÍAS



FILTRO UV



GRAMAJE TELA


140 GRS



SECADO RÁPIDO

CARACTERÍSTICAS

- Alta visibilidad
- Tratamiento UPF+50



POLERA COOLDRY FLÚOR



CAMISA TÉCNICA VENTURE HOMBRE

cód: 381119484023



ESCANEA Y DESCARGA LA FICHA



COLORES



GRIS



BLANCO



BEIGE



AZUL

TALLAS

S

M


L

XL

XXL

CARACTERÍSTICAS

- 60% Algodón, 40% Nylon, con tecnología RIPSTOP, tejido antidesgarro de alta resistencia
- Tecnología QuickDry que proporciona un secado rápido y drenado de la humedad
- Factor de protección UV UPF +50+
- Test Caltex de protección UV



TECNOLOGÍAS



CONFORTABLE



GRAMAJE TELA

130 GRS



FILTRO UV



SECADO RÁPIDO



LIVIANO

TESTEO





ESCANEA Y DESCARGA LA FICHA



BLUSA TÉCNICA VENTURE MUJER

cód: 381119473921



TALLAS

XS
S
M
L
XL
XXL

TALLAS



AZUL



BEIGE



GRIS



BLANCO

COLORES

TECNOLOGÍAS



CONFORTABLE



FILTRO UV



LIVIANO




GRAMAJE TELA
130 GRS



↑↑↑
SECA RÁPIDO

CARACTERÍSTICAS

- 60% Algodón, 40% Nylon, con tecnología RIPSTOP, tejido antidesgarro de alta resistencia
- Tecnología QuickDry que proporciona un secado rápido y drenado de la humedad
- Factor de protección UV UPF 50+
- Test Caltex de protección UV



TESTEO





CAMISA

OXFORD

cód: 311110314025



ESCANEA Y DESCARGA LA FICHA



COLORES



AZUL



BLANCO



GRIS

TALLAS

S

M

L

XL

XXL

RECOMENDADO



Labores en oficina



Logística



Industria en general

CARACTERÍSTICAS

- 50% poliéster, 50% algodón
- Ideal para labores diarias en oficina, logística e industria en general
- Calce recto para mayor comodidad

TECNOLOGÍAS



CONFORTABLE



LIVIANO



GRAMAJE TELA

135 GRS



ESCANEA Y DESCARGA LA FICHA

POLERA PIQUE MANGA LARGA

cód: 311119404015



TALLAS

S
M
L
XL
XXL



AZUL MARINO



NEGRO



GRIS



AZUL REY



ROJO

COLORES

TECNOLOGÍAS



CONFORTABLE




LIVIANO



GRAMAJE TELA
220 GRS

CARACTERÍSTICAS

- Polera piqué con cuello
- 60% algodón, 40% Poliéster
- Tratamiento de protección UPF30
- Ideal para los trabajos de logística e industria en general





PANTALÓN TÉCNICO THUNDER HOMBRE

cód: 381119464015



ESCANEA Y DESCARGA LA FICHA



COLORES



BEIGE



AZUL



NEGRO

TALLAS

S

M

L

XL

XXL

CARACTERÍSTICAS

- 89% Nylon, 11% Spandex RIPSTOP, tejido antidesgarro de alta resistencia
- Test Caltex de protección UV
- Rodillas pre formadas con refuerzo de tela
- Pretina elasticada con malla interior logrando mayor confortabilidad al roce
- Pasadores para cinturón
- Calce recto y tejido stretch para mayor libertad

TECNOLOGÍAS



CONFORTABLE



GRAMAJE TELA

150 GRS



FILTRO UV



SECADO RÁPIDO



STRETCH



RESPIRABLE

TESTEO

 **Caltex** SpA.
CERTIFICACION DE CALIDAD TEXTILES, CUEROS Y CALZADOS



ESCANEA Y DESCARGA LA FICHA



PANTALÓN TÉCNICO THUNDER MUJER

cód: 381119453915



TALLAS

XS
S
M
L
XL
XXL

COLORES



TECNOLOGÍAS

 CONFORTABLE	 GRAMAJE TELA 150 GRS
 FILTRO UV	 SECADO RÁPIDO
 STRETCH	 RESPIRABLE

TESTEO

CARACTERÍSTICAS

- 89% Nylon, 11% Spandex RIPSTOP, tejido antidesgarro de alta resistencia
- Test Caltex de protección UV
- Rodillas pre formadas con refuerzo de tela
- Pretina elasticada con malla interior logrando mayor confortabilidad al roce
- Pasadores para cinturón
- Calce recto y tejido stretch para mayor libertad



PANTALÓN TÉCNICO PREDATOR UNISEX

cód: 381119443915



ESCANEA Y DESCARGA LA FICHA



COLORES



AZUL



NEGRO



BEIGE

TALLAS

XS

S

M

L

XL

XXL



RODILLERAS
EVA

CARACTERÍSTICAS

- 65% Poliéster, 32% Algodón, 3% Spandex
- Pantalón canvas tipo cargo
- Calce recto y tejido para mayor libertad de movimiento
- Múltiples bolsillos en laterales tipo cargo, porta celular o radio y bolsillo trasero
- Pretina elástica con malla interior
- Refuerzo de cordura en rodillas con rodillera
- EVA incorporada
- Test Caltex de protección UV UPF 50+

TECNOLOGÍAS



CONFORTABLE



GRAMAJE TELA
210 GRS




FILTRO UV



COSTURAS
REFORZADAS



STRETCH





ESCANEA Y DESCARGA LA FICHA



PANTALÓN TÉCNICO

ALTITUDE

cód: 381117944052



TALLAS

S
M
L
XL
XXL

COLOR



NEGRO

TECNOLOGÍAS

 REPELENTE AL AGUA	 GRAMAJE TELA 290 GRS
 CONFORTABLE	 CORTAVIENTO
 TÉRMICO	 STRETCH

CARACTERÍSTICAS

- 100% Poliéster con tecnología RIPSTOP
- Tela principal repelente al agua
- Pretina con ajuste incorporado
- Polaina interna
- Cierres laterales de ventilación
- Test Caltex Antiácido

TESTEO





PANTALÓN IMPERMEABLE PARAMOUNT

cód: 381118044000



ESCANEA Y DESCARGA LA FICHA



COLORES



AZUL

TALLAS

S

M

L

XL

XXL



POLAINA
INTERNA



SUSPENSORES
DESMONTABLES

CARACTERÍSTICAS

- 100% Nylon
- Impermeable: 3000 mm
- Respirable: 3000 gm/m2/24
- Costuras selladas
- Cintura elasticada con pasadores
- Polaina interna
- Suspensores desmontables

TECNOLOGÍAS

RESPIRABLE	GRAMAJE TELA 140 GRS
IMPERMEABLE	CONFORTABLE
COSTURAS SELLADAS	TÉRMICO



ESCANEA Y DESCARGA LA FICHA



JARDINERA TÉRMICA CARDIFF

cód: 320032310000



TALLAS

S
M
L
XL
XXL

COLOR



NEGRO/GRIS

TECNOLOGÍAS



CORTAVIENTO



TÉRMICO



GRAMAJE TELA

226 GRS

CARACTERÍSTICAS

- 100% Poliéster Oxford/PU
- Tirantes elasticados ajustables
- Bolsillos delanteros
- Cinta reflectante en piernas
- Rodillas con refuerzo
- Suspensores desmontables
- Cintura elasticada
- Polaina interna
- Recomendado para uso en exterior, industrias durante las temporadas de otoño e invierno y en zonas con baja temperatura



MICROPOLAR LIGHT DARK HOMBRE

cód: 321109174052



ESCANEA Y DESCARGA LA FICHA



COLORES



NEGRO

TALLAS

S

M

L

XL

XXL

CARACTERÍSTICAS

- 100% Poliéster reciclado
- Liviano y suave al tacto
- Tejido respirable
- Bolsillos laterales con cierres
- Micropolar con cierre completo
- Mantiene el calor corporal, suave, ligero y confortable
- Tratamiento antipilling (reduce la formación de motas por el uso o roce)

TECNOLOGÍAS



RESPIRABLE



GRAMAJE TELA

140 GRS



TÉRMICO



STRETCH



PRODUCTO
SUSTENIBLE



ANTIPIILLING

OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES





ESCANEA Y DESCARGA LA FICHA



MICROPOLAR LIGHT SENSE MUJER

cód: 321109183952



TALLAS

XS

S

M

L

XL

XXL

COLOR



NEGRO

TECNOLOGÍAS



RESPIRABLE



GRAMAJE TELA

140 GRS



TÉRMICO



STRETCH



PRODUCTO
SUSTENTABLE



ANTIPILLING

OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES



CARACTERÍSTICAS

- 100% Poliéster reciclado
- Liviano y suave al tacto
- Tejido respirable
- Bolsillos laterales con cierres
- Micropolar con cierre completo
- Mantiene el calor corporal, suave, ligero y confortable
- Tratamiento antipilling (reduce la formación de motas por el uso o roce)



POLERÓN POLAR COMPACT HOMBRE

cód: 381109134023



ESCANEA Y DESCARGA LA FICHA



COLORES



NEGRO



AZUL

TALLAS

S

M

L

XL

XXL

CARACTERÍSTICAS

- 100% Poliéster
- Chiporro interior
- Puños ajustables
- Cierre completo
- Bolsillos laterales y de pecho
- Tratamiento antipilling (reduce la formación de motas por el uso o roce)

TECNOLOGÍAS



TÉRMICO



GRAMAJE TELA
420 GRS



CORTAVIENTO



CONFORTABLE



ANTIPILLING



ESCANEA Y DESCARGA LA FICHA



POLERÓN POLAR COMPACT MUJER

cód: 311109143923



TALLAS

XS

S

M

L

XL

XXL

COLORES



AZUL



NEGRO

TECNOLOGÍAS



TÉRMICO



GRAMAJE TELA

420 GRS



CORTAVIENTO



CONFORTABLE



ANTIPILLING

CARACTERÍSTICAS

- 100% Poliéster
- Chiporro interior
- Puños ajustables
- Cierre completo
- Bolsillos laterales y de pecho
- Tratamiento antipilling (reduce la formación de motas por el uso o roce)



POLAR BÁSICO

BLACKBULL BASIC

cód: 321113144553



ESCANEA Y DESCARGA LA FICHA



COLORES



GRIS



AZUL



NEGRO

TALLAS

S

M

L

XL

XXL

CARACTERÍSTICAS

- 100% Poliéster
- Bolsillos laterales
- Cierre frontal
- Suave al tacto

TECNOLOGÍAS



STRETCH



TÉRMICO



CONFORTABLE



ESCANEA Y DESCARGA LA FICHA



CHAQUETA DESMONTABLE

HALTON

cód: 320032131010



RECOMENDADO



Zonas con temperatura baja

INTERIOR



POLAR

TALLAS

S
M
L
XL
XXL

COLORES



NEGRO



ROJO

TECNOLOGÍAS



DESMONTABLE



GRAMAJE TELA
145 GRS



TÉRMICO



IMPERMEABLE



CORTAVIENTO



3000
WATERPROOFING
mm

3000
BREATHABILITY
g/m²/24 hrs

CARACTERÍSTICAS

- 100% Nylon
- Recubrimiento de PU
- Impermeabilidad de 3.000 mm
- Interior de polar
- Parka y polar desmontable.
- Su composición que permite retener el calor corporal



PARKA INSULADA RUSSEL HOMBRE

cód: 321112064015



ESCANEA Y DESCARGA LA FICHA



COLORES



NEGRO



AZUL

TALLAS



COMPACTABLE

CARACTERÍSTICAS

- EXT: 100% Nylon / aislante: 100% poliéster
- Parka auto guardable en bolsillo
- Ultra liviana
- Suave al tacto
- Puños elasticados
- Aislante térmico sintético
- Bolsillos laterales con cierre
- Bolsillos laterales y de pecho
- Capucha desmontable
- Protector de barbilla

TECNOLOGÍAS





ESCANEA Y DESCARGA LA FICHA



PARKA INSULADA RUSSEL MUJER

cód: 321112064700



COMPACTABLE

TALLAS

XS
S
M
L
XL
XXL

COLORES



NEGRO

TECNOLOGÍAS



CARACTERÍSTICAS

- EXT: 100% Nylon / aislante: 100% poliéster
- Parka auto guardable en bolsillo
- Ultra liviana
- Suave al tacto
- Puños elasticados
- Aislante térmico sintético
- Bolsillos laterales con cierre
- Bolsillos laterales y de pecho
- Capucha desmontable
- Protector de barbilla



CORTAVIENTO HURRICANE HOMBRE

cód: 381119434015



ESCANEA Y DESCARGA LA FICHA



COLORES



AZUL



NEGRO



GRIS

TALLAS

S

M

L

XL

XXL



VENTILACIÓN



GORRO
AUTOGUARDABLE

CARACTERÍSTICAS

- 100% Nylon
- Impermeabilidad 1000 mm
- Respirabilidad 1000 gm/m²/24.
- Diseño compactable y auto guardable en bolsillo.
- Cuello alto para mayor protección contra el viento y ventilación incorporada.
- Ventilación corte láser bajo el brazo.
- Bolsillos laterales, puños ajustables, tancas laterales ajustables al interior del bolsillo.
- Detalles reflectivos en puño, delantero y espalda.
- Capucha con visera y cierre para guardar.

TECNOLOGÍAS



CONFORTABLE



REPELENTE
AL AGUA



RESPIRABLE



CORTAVIENTO




ESCANEA Y DESCARGA LA FICHA



CORTAVIENTO HURRICANE MUJER

cód: 381119424015



VENTILACIÓN



GORRO
AUTOGUARDABLE

TALLAS

XS
S
M
L
XL
XXL

COLORES



AZUL



GRIS



NEGRO

TECNOLOGÍAS



CONFORTABLE



RESPIRABLE



REPELENTE
AL AGUA



CORTAVIENTO

CARACTERÍSTICAS

- 100% Nylon
- Impermeabilidad 1000mm
- Respirabilidad 1000 gm/m²/24.
- Diseño compactable y auto guardable en bolsillo.
- Cuello alto para mayor protección contra el viento y ventilación incorporada.
- Ventilación corte láser bajo el brazo.
- Bolsillos laterales, puños ajustables, tancas laterales ajustables al interior del bolsillo.
- Detalles reflectivos en puño, delantero y espalda.
- Capucha con visera y cierre para guardar.



PARKA TÉRMICA DESMONTABLE

cód: 321112064020



ESCANEA Y DESCARGA LA FICHA



COLORES



AZUL



ROJO

TALLAS

S

M

L

XL

XXL

CARACTERÍSTICAS

- 100% Nylon/PU
- Interior polar desmontable forrado.
- Impermeabilidad: 1.000mm
- Respirabilidad: 1.000mg/ m2/24
- Aislante sintético 200grs.
- Elástico de ajuste en cintura y caderas
- Gorro Impermeable
- Vivo reflectante plateado
- 4 bolsillos exteriores y uno interior
- Puño elasticado con cinta de ajuste
- Cierre, velcro y broche a presión en centro delantero.

TECNOLOGÍAS



IMPERMEABLE



GRAMAJE TELA
130 GRS



COSTURAS
SELLADAS



TÉRMICO



RESPIRABLE



MEMBRANA PU



DESMONTABLE



CORTAVIENTO



ESCANEA Y DESCARGA LA FICHA



PARKA TÉRMICA EJECUTIVA

cód: 321112065010



COLORES



GRIS



AZUL



ROJO

TECNOLOGÍAS



IMPERMEABLE



CORTAVIENTO



COSTURAS
SELLADAS



TÉRMICO



RESPIRABLE



MEMBRANA PU

CARACTERÍSTICAS

- 100% poliéster oxford / PU.
- Impermeabilidad: 1000 mm.
- Respirabilidad: 1000 gm/m²/24.
- Costuras termo selladas.
- Cintura elasticada interior
- Gorro impermeable y auto guardable
- Vivo reflectante en delantero y espalda
- 5 bolsillos exteriores multipropósitos y 1 bolsillo interior
- Puño elasticado con ajuste

PARKA CORSICA

HOMBRE / MUJER



**TECNOLOGÍA
DIAMOND MESH**



**IMPERMEABLE
Y CORTAVIENTO**



**COSTURAS
SELLADAS**



**FALDÓN
INTERIOR**



LEGEND®

RECCO®

AVALANCHE RESCUE SYSTEM

Sistema de rescate en caso de avalancha, permite localizar a las víctimas gracias a un radar



1 El detector RECCO emite una señal de radar direccional, como el haz de una linterna.



2 Cuando la señal del radar incide en el reflector RECCO, vuelve al detector y apunta al rescatador en la dirección de la víctima.

3 Cuanto más se acerca el detector al reflector, más fuerte es la señal devuelta, lo que finalmente permite al rescatista identificar la ubicación de la víctima.





PARKA CORSICA HOMBRE

cód: 321115464044



ESCANEA Y DESCARGA LA FICHA



COLORES



NEGRO/GRIS



AZUL/GRIS



ROJO/GRIS

TALLAS

S

M

L

XL

XXL

CARACTERÍSTICAS

- 100% Nylon
- Sistema RECCO (rescate en avalancha)
- Impermeabilidad: 3000 mm
- Respirabilidad: 3000 gm/m2/24
- Faldón interior anti viento y anti nieve
- Tecnología Diamond Mesh (insulación térmica)

TECNOLOGÍAS





ESCANEA Y DESCARGA LA FICHA



PARKA CORSICA MUJER

cód: 321115483974



TALLAS

XS
S
M
L
XL
XXL

COLORES



ROJO/GRIS



NEGRO/GRIS



AZUL/GRIS

TECNOLOGÍAS



DIAMOND
MESH



CORTAVIENTO



IMPERMEABLE



GRAMAJE TELA
140 GRS



COSTURAS
SELLADAS

CARACTERÍSTICAS

- 100% Nylon
- Sistema RECCO (rescate en avalancha)
- Impermeabilidad: 3000 mm
- Respirabilidad: 3000 gm/m2/24
- Faldón interior anti viento y anti nieve
- Tecnología Diamond Mesh (insulación térmica)

3EN1 **PARKAS DESMONTABLES**



PARKA INTERNA



PARKA EXTERNA



PARKAS COMBINADAS



PARKA DESMONTABLE ELBRUS HOMBRE

cód: 321412574015



ESCANEA Y DESCARGA LA FICHA



COLOR



NEGRO

INTERIOR



CHAQUETA

TALLAS

S

M

L

XL

XXL

COLOR



AZUL

INTERIOR



CHAQUETA

CARACTERÍSTICAS

- Exterior: 100% Nylon
- Interior: 100% Nylon / 100% poliéster
- Chaqueta interior insulated tubulada para distribuir el calor uniforme por el cuerpo
- Impermeabilidad: 5000 mm
- Respirabilidad: 5000 gm/m²/24
- Ventilación bajo los brazos
- Cierres impermeables
- Bolsillo interior multipropósito
- Detalles reflectivos
- Puño y gorro ajustable
- Bolsillo de pecho y lateral con cierre

TECNOLOGÍAS

 CORTAVIENTO	 GRAMAJE TELA 120 GRS
 TÉRMICO	 COSTURAS SELLADAS
 RESPIRABLE	 DESMONTABLE





ESCANEA Y DESCARGA LA FICHA



PARKA DESMONTABLE ELBRUS MUJER

cód: 321412583915



INTERIOR



CHAQUETA

TALLAS

XS
S
M
L
XL
XXL

COLOR



AZUL

TECNOLOGÍAS



CORTAVIENTO



TÉRMICO



RESPIRABLE



GRAMAJE TELA

120 GRS



COSTURAS
SELLADAS



DESMONTABLE



CARACTERÍSTICAS

- Exterior: 100% Nylon
- Interior: 100% Nylon / 100% poliéster
- Chaqueta interior insulated tubular to distribute heat uniformly over the body
- Impermeabilidad: 5000 mm
- Respirabilidad: 5000 gm/m2/24
- Ventilación bajo los brazos
- Cierres impermeables
- Bolsillo interior multipropósito
- Detalles reflectivos
- Puño y gorro ajustable
- Bolsillo de pecho y lateral con cierre



PARKA DESMONTABLE TOMAHAWK HOMBRE

cód: 321116434052



ESCANEAR Y DESCARGAR LA FICHA



COLOR



NEGRO

TALLAS

S
M
L
XL
XXL

INTERIOR



POLAR

CARACTERÍSTICAS

- 100% Nylon
- Impermeabilidad: 3000 mm
- Respirabilidad: 3000 gm/m²/24
- Cierres de ventilación bajo los brazos con malla para mayor respirabilidad
- Costuras termoselladas
- Gorro desmontable
- Cierres impermeables
- Puños y cintura ajustable
- Polar interior desmontable con refuerzo en hombros, cierre central y bolsillos laterales

TECNOLOGÍAS

RESPIRABLE	GRAMAJE TELA 120 GRS
IMPERMEABLE	COSTURAS SELLADAS
DESMONTABLE	TÉRMICO

3000 WATERPROOFING mm	3000 BREATHABILITY gm/m²/24hrs
--	--



ESCANEA Y DESCARGA LA FICHA



PARKA DESMONTABLE TOMAHAWK MUJER

cód: 321116703952



INTERIOR



POLAR

TALLAS

XS
S
M
L
XL
XXL

COLOR



NEGRO

TECNOLOGÍAS



RESPIRABLE



IMPERMEABLE



DESMONTABLE



GRAMAJE TELA
120 GRS



COSTURAS
SELLADAS



TÉRMICO



3000/3000
WATERPROOFING BREATHABILITY
mm/gm/m2/24 hrs

CARACTERÍSTICAS

- 100% Nylon
- Impermeabilidad: 3000 mm
- Respirabilidad: 3000 gm/m2/24
- Cierres de ventilación bajo los brazos con malla para mayor respirabilidad
- Costuras termoselladas
- Gorro desmontable
- Cierres impermeables
- Puños y cintura ajustable
- Polar interior desmontable con refuerzo en hombros, cierre central y bolsillos laterales





ROPA

TÉRMICA





PIJAMA DESMONTABLE TÉRMICO

cód: 321117044015



ESCANEA Y DESCARGA LA FICHA



COLOR



AZUL

TALLAS

S

M

L

XL

XXL

CERTIFICACIONES



CARACTERÍSTICAS

- 100% Poliéster 190T
- Mangas desmontables con cierre
- Puños elasticados
- Cintura elasticada
- Certificación en ropa de protección contra el frío

TECNOLOGÍAS





JARDINERA TÉRMICA

cód: 321111304015



ESCANEA Y DESCARGA LA FICHA



CERTIFICACIONES



TALLAS

S
M
L
XL
XXL

COLOR



AZUL

TECNOLOGÍAS



CONFORTABLE



GRAMAJE TELA
180 GRS



CORTAVIENTO



TÉRMICO



LIVIANO

CARACTERÍSTICAS

- Material: 100% Poliéster 200D
- Cintura elástica
- Cinta reflectante en piernas
- Certificación en ropa de protección contra el frío



PARKA TÉRMICA

cód: 321117034015



ESCANEA Y DESCARGA LA FICHA



COLOR



AZUL

TALLAS

S

M

L

XL

XXL

CERTIFICACIONES

LEITAT
Technological Center



EN 342



CARACTERÍSTICAS

- 100% Poliéster Oxford 200D
- Forro de chiporro
- Revestimiento de poliéster
- Cintura elasticada
- Cinta reflectante en pecho y espalda
- Certificación en ropa de protección contra el frío

TECNOLOGÍAS



CONFORTABLE



CORTAVIENTO



LIVIANO



GRAMAJE TELA
180 GRS



TÉRMICO



BUZO TÉRMICO

cód: 321117014015

BUZO TÉRMICO



ESCANEA Y DESCARGA LA FICHA



CERTIFICACIONES



TALLAS

S
M
L
XL
XXL

COLOR



AZUL

TECNOLOGÍAS



CARACTERÍSTICAS

- 100% Poliéster Oxford 200D
- Revestimiento de poliéster
- Cintura elástica
- Cintas reflectantes
- Certificación en ropa de protección contra el frío.



ALTA

VISIBILIDAD



XTR
ROAD TRACK®



ESCANEA Y DESCARGA LA FICHA

XTR
ROAD TRACK®

PARKA TÉRMICA

RUTA

cód: 321115014013



GORRO OCULTO

TALLAS

S

M

L

XL

XXL

COLOR



NARANJO

COLOR



AMARILLO

TECNOLOGÍAS



COSTURAS
SELLADAS



GRAMAJE TELA

90 GRS



ALTA
VISIBILIDAD



CORTAVIENTO



TÉRMICO

CARACTERÍSTICAS

- 100% Poliéster Oxford 150D
- Aislante de napa 220 grs.
- Alta visibilidad con cintas reflectantes de 2" en brazos, pecho y espalda.
- Test Caltex en cintas reflectantes
- Bolsillos delanteros y uno interior
- Colores flúor

TESTEO

 **Caltex** SpA.
CERTIFICACIÓN DE CALIDAD TEXTILES CUEROS Y CALZADOS



PARKA IMPERMEABLE

LE MANS

cód: 321113274050



ESCANEA Y DESCARGA LA FICHA



COLOR



NARANJO

TALLAS

S

M

L

XL

XXL

RECOMENDADO



Zonas con temperatura baja



Alta visibilidad

CARACTERÍSTICAS

- 100% Poliéster Oxford/PU
- Impermeabilidad: 3000 mm
- Respirabilidad: 3000 gm/m2/24
- Aislante térmico sintético
- Test Caltex en cintas reflectantes
- Cierres impermeables

TECNOLOGÍAS

 COSTURAS SELLADAS	 GRAMAJE TELA 120 GRS
 ALTA VISIBILIDAD	 CORTAVIENTO
 TÉRMICO	 IMPERMEABLE
3000 / 3000 WATERPROOFING mm BREATHABILITY gr/m2/24hrs	

TESTEO





ESCANEA Y DESCARGA LA FICHA

XTR
ROAD TRACK®

PANTALÓN IMPERMEABLE

LE MANS

cód: 321116414050



RECOMENDADO



Zonas con temperatura baja



Alta visibilidad

TALLAS

S
M
L
XL
XXL

COLOR



NARANJO



COSTURAS
SELLADAS



TECNOLOGÍAS

GRAMAJE TELA
120 GRS



ALTA
VISIBILIDAD



CORTAVIENTO



TÉRMICO



IMPERMEABLE



3000 **3000**
WATERPROOFING BREATHABILITY
mm gm/m2/24hrs

CARACTERÍSTICAS

- 100% Poliéster Oxford
- Impermeabilidad: 3000 mm
- Respirabilidad: 3000 gm/m2/24
- Aislante térmico sintético
- Test Caltex en cintas reflectantes
- Forro interior de polar
- Suspensores removibles

TESTEO

Caltex SpA.
CERTIFICACION DE CALIDAD TEXTILES, CUEROS Y CALZADOS



PARKA ALTA VISIBILIDAD

ANTARTIDA

cód: 320032280100



ESCANEA Y DESCARGA LA FICHA



COLOR



NARANJO

TALLAS

S

M

L

XL

XXL

RECOMENDADO



Zonas con temperatura baja



Alta visibilidad

CARACTERÍSTICAS

- 100% Poliéster Oxford/PU
- Impermeabilidad: 3000 mm
- Respirabilidad : 3000 gm/m2/24
- Costuras selladas
- Cintas reflectantes
- Forro interior de tafeta
- Su composición que permite retener el calor corporal
- Alto nivel de impermeabilidad y respirabilidad

TECNOLOGÍAS



COSTURAS
SELLADAS



GRAMAJE TELA
190 GRS



ALTA
VISIBILIDAD



CORTAVIENTO



TÉRMICO



IMPERMEABLE



3000 **3000**
WATERPROOFING BREATHABILITY
mm gm/m2/24hrs



ESCANEA Y DESCARGA LA FICHA

XTR
ROAD TRACK®

JARDINERA ALTA VISIBILIDAD

ANTARTIDA

cód: 320032310150



RECOMENDADO



Zonas con temperatura baja



Alta visibilidad

TALLAS

S
M
L
XL
XXL

COLOR



BICOLOR



COSTURAS
SELLADAS



TECNOLOGÍAS

GRAMAJE TELA
190 GRS



ALTA
VISIBILIDAD



CORTAVIENTO



TÉRMICO



IMPERMEABLE

3000/3000
WATERPROOFING mm BREATHABILITY
g/m²/24hrs

CARACTERÍSTICAS

- 100% Poliéster Oxford/PU
- Impermeabilidad: 3000 mm
- Respirabilidad: 3000 gm/m²/24
- Costuras selladas
- Cintas reflectantes
- Forro interior de tafeta
- Su composición permite retener el calor corporal
- Alto nivel de impermeabilidad y respirabilidad





ROPA **LLUVIA**

XTR
ROAD TRACK®


BLACKBULL®


LEGEND®



TRAJE PARA EL AGUA GREENLAND

cód: 330033241001



ESCANEA Y DESCARGA LA FICHA



COLOR



AZUL

TALLAS

S

M

L

XL

XXL



CHAQUETA
CON GORRO

CARACTERÍSTICAS

- 70% PU/PVC, 30% Poliéster (0,8mm)
- Costuras selladas
- Puños elasticados
- Ventilación en espalda

TECNOLOGÍAS



CORTAVIENTO



IMPERMEABLE



COSTURAS
SELLADAS



ESCANEA Y DESCARGA LA FICHA

XTR
ROAD TRACK®

TRAJE PARA EL AGUA GREENLAND FLÚOR

cód: 330033241801



CHAQUETA
CON GORRO

TALLAS

S
M
L
XL
XXL

COLORES



AMARILLO



NARANJO



CORTAVIENTO



IMPERMEABLE



COSTURAS
SELLADAS

TECNOLOGÍAS

CARACTERÍSTICAS

- 70% PU/PVC,
- 30% Poliéster
- Costuras selladas
- Puños elásticos
- Ventilación en espalda
- Colores flúor



TRAJE IMPERMEABLE

TI - 35

cód: 331112614212



ESCANEA Y DESCARGA LA FICHA



COLOR



AMARILLO

TALLAS

M

L

XL

XXL

CARACTERÍSTICAS

- Material: 100% Poliuretano PVC(0,35 mm)
- Tela impermeable antidesgarro
- Pantalón con cintura elástica
- Costuras selladas

TECNOLOGÍAS



COSTURAS
SELLADAS



IMPERMEABLE



ESCANEA Y DESCARGA LA FICHA



TRAJE ANTIDESGARRO

KP - 400

cód: 331112544212



TALLAS

M
L
XL
XXL

COLOR



AMARILLO

TECNOLOGÍAS



COSTURAS
SELLADAS



IMPERMEABLE

CARACTERÍSTICAS

- Material: 100% Poliéster/PVC (0,44 mm)
- Costuras selladas
- Doble sellado y reforzado en la entrepierna
- Jardinera + chaqueta



TRAJE PU ANTIÁCIDO

cód: 331116174023



ESCANEA Y DESCARGA LA FICHA



COLORES



VERDE



AZUL

TALLAS

M

L

XL

XXL

CARACTERÍSTICAS

- 100% Poliuretano PVC (0,50 mm)
- Costuras selladas
- Chaqueta con capucha auto guardable
- Pantalón con cintura elasticada
- Resistente a salpicaduras de ácidos

TECNOLOGÍAS



COSTURAS
SELLADAS



IMPERMEABLE



RESISTENTE
A LÍQUIDOS
NOCIVOS



ESCANEA Y DESCARGA LA FICHA

CAPA PARA EL AGUA

PVC

cód: 331110440015



COLOR



GORRO
AJUSTABLE



AZUL

TECNOLOGÍAS



CORTAVIENTO



IMPERMEABLE



COSTURAS
SELLADAS

CARACTERÍSTICAS

- Material: 100% Poliéster / PVC (0,30 mm)
- Gorro con ajuste
- Costuras selladas
- Broches laterales

ROPA

DESECHABLE

XTR
ROAD TRACK®





BUZO

DESECHABLE

cód: 351110214025



ESCANEA Y DESCARGA LA FICHA



TALLAS

S
M
L
XL
XXL
3XL

COLOR



NARANJO

TALLAS

XS
S
M
L
XL
XXL
3XL

COLOR



BLANCO

TECNOLOGÍAS



CARACTERÍSTICAS

- 100% Polipropileno impermeable
- Puños y tobillos elasticados
- Cierre plástico
- Peso: 0,50 grs
- Para el uso industrial, limpieza, logística, lavado, etc.

BUZO DESECHABLE



BUZO DESECHABLE

BICOLOR

cód: 351110045249



ESCANEA Y DESCARGA LA FICHA



COLOR



BICOLOR

TALLAS

M

L

XL

XXL



ESPALDA CINTA REFLECTANTE

CARACTERÍSTICAS

- 100% Polipropileno impermeable
- Peso: 0,55 grs
- Cierre plástico
- Cintas reflectivas

TECNOLOGÍAS



LIVIANO



CONFORTABLE



IMPERMEABLE



ESCANEA Y DESCARGA LA FICHA



OVEROL FUMIGACIÓN

cód: 381115664000



TALLAS

S
M
L
XL
XXL

COLOR



BLANCO

TECNOLOGÍAS



RESISTENTE
A LÍQUIDOS
NOCIVOS



CONFORTABLE



IMPERMEABLE



COSTURAS
SELLADAS



LIVIANO

CARACTERÍSTICAS

- Material: 100% Poliéster impermeable
- Costuras termoselladas
- Puños y tobillos con velcro
- Cierre frontal con velcro
- Resistente a la penetración de los líquidos nocivos:
 - Ácido sulfúrico 90% y 70%
 - Ácido clorhídrico 25%
 - Ácido nítrico 70%





ROPA **TRABAJO**

XTR
ROAD TRACK®


BLACKBULL®


LEGEND®



OVEROL IGNÍFUGO

cód: 381116514015



ESCANEA Y DESCARGA LA FICHA



COLORES



AZUL

TALLAS

S
M
L
XL
XXL

DETALLES



CINTA
REFLECTANTE



TELA ALTA
VISIBILIDAD

CARACTERÍSTICAS

- Composición: 98% algodón / 2% fibra antiestática
- Ignífugo: Resistencia durable a la llama
- Cierre frontal
- Cintas reflectivas en frente y espalda para aumentar visibilidad
- Cintura elasticada

TECNOLOGÍAS



CONFORTABLE



PROTECCIÓN
IGNÍFUGA



GRAMAJE TELA
220 GRS



LIVIANO



OVEROL POPLIN

cód: 311111634015



ESCANEA Y DESCARGA LA FICHA



TALLA COLOR

S
M
L
XL
XXL
3XL



AZUL

TALLA COLOR

S
M
L
XL
XXL



GRIS

TALLA COLOR

S
M
L
XL
XXL



VERDE

TALLA COLOR

S
M
L
XL
XXL



NARANJO

TALLA COLOR

S
M
L
XL
XXL



ROJO

TECNOLOGÍAS



CONFORTABLE



LIVIANO



GRAMAJE TELA

110 GRS

CARACTERÍSTICAS

- 100% Poliéster
- Cintas Reflectivas 1"
- Ajuste con cierre para ancho de basta



OVEROL CANVAS

cód: 31111654015



ESCANEA Y DESCARGA LA FICHA



COLOR



AZUL

TALLAS

S

M

L

XL

XXL

3XL

COLOR



AZUL

TALLAS

S

M

L

XL

XXL

COLOR



ROJO

TALLAS

S

M

L

XL

XXL

CARACTERÍSTICAS

- 100% Poliéster 180 grs
- Cintas Reflectivas 1"
- Cintura elasticada
- Colores: azul, naranja y rojo
- Ajuste con cierre en basta

TECNOLOGÍAS



CONFORTABLE



LIVIANO



GRAMAJE TELA

180 GRS



ESCANEA Y DESCARGA LA FICHA

XTR
ROAD TRACK®

OVEROL
FLÚOR VIAL
cód: 311116484213



TALLAS

S
M
L
XL
XXL

COLOR



AMARILLO

TECNOLOGÍAS



CONFORTABLE



LIVIANO



GRAMAJE TELA

110 GRS



ALTA
VISIBILIDAD

CARACTERÍSTICAS

- 100% Poliéster citylux
- Cintas Reflectivas 2" de acuerdo a normativa MOP
- Cintura elasticada
- Bolsillos multifuncionales
- Ajuste con cierre para ancho de basta

OVEROL FLÚOR VIAL



CHALECO GEÓLOGO

POPLIN

cód: 311110464013



ESCANEA Y DESCARGA LA FICHA



COLORES



AZUL MARINO



NARANJO



ROJO

TALLAS

S

M

L

XL

XXL

CARACTERÍSTICAS

- 100% Poliéster
- Cintas reflectivas
- Bolsillos multifuncionales

TECNOLOGÍAS



CONFORTABLE



LIVIANO



GRAMAJE TELA

110 GRS



ESCANEA Y DESCARGA LA FICHA



CHALECO GEÓLOGO

CANVAS

cód: 311109094015



TALLAS

S
M
L
XL
XXL

COLORES



AZUL



NARANJO



ROJO

TECNOLOGÍAS



CONFORTABLE



LIVIANO



GRAMAJE TELA

180 GRS

CARACTERÍSTICAS

- 100% Poliéster
- Cintas reflectivas 2"
- Bolsillos multifuncionales



CHALECO REFLECTANTE

1 BOLSILLO

cód: 311109010012



ESCANEA Y DESCARGA LA FICHA



COLOR



AMARILLO

TALLAS

L

XL

XXL

COLOR



NARANJO

TALLA

L

CARACTERÍSTICAS

- 100% Poliéster citylux
- Modelo supervisor
- Cintas reflectivas 2" de acuerdo a normativa MOP
- Colores flúor

TECNOLOGÍAS



CONFORTABLE



ALTA
VISIBILIDAD



LIVIANO



XTR
ROAD TRACK®

CHALECO REFLECTANTE

4 BOLSILLOS

cód: 311109020012



TALLA

ÚNICA

COLORES



AMARILLO



NARANJO

TECNOLOGÍAS



CONFORTABLE



ALTA
VISIBILIDAD



LIVIANO

CARACTERÍSTICAS

- 100% Poliéster citylux
- Modelo supervisor
- Cintas reflectivas 2" de acuerdo a normativa MOP
- 4 Bolsillos
- Colores flúor



CHALECO GEÓLOGO POPLIN FLÚOR

cód: 311110464213



ESCANEAR Y DESCARGAR LA FICHA



COLOR



AMARILLO

TALLAS

S

M

L

XL

XXL

CARACTERÍSTICAS

- 100% Poliéster citylux
- Cintas reflectivas
- Bolsillos multifuncionales
- Color flúor

TECNOLOGÍAS



CONFORTABLE



ALTA
VISIBILIDAD



LIVIANO



ESCANEA Y DESCARGA LA FICHA



CUBRENUCA

POPLIN

cód: 311111000013



TALLA
ÚNICA

COLORES



AMARILLO



NARANJO

TECNOLOGÍAS



FILTRO UV



STRETCH

CARACTERÍSTICAS

- 100% Poliéster
- Para ser usado con casco
- No incluye casco



PANTALÓN POPLIN

CARGO

cód: 311111874015



ESCANEA Y DESCARGA LA FICHA



COLOR



AZUL MARINO

TALLAS

S

M

L

XL

XXL

CARACTERÍSTICAS

- 100% Poliéster
- Modelo cargo
- Cintura elástica
- 2 Bolsillos diagonales
- 2 Bolsillos laterales
- Pierna recta sin pinzas

TECNOLOGÍAS



CONFORTABLE



LIVIANO



GRAMAJE TELA

110 GRS



ESCANEA Y DESCARGA LA FICHA

PANTALÓN GABARDINA

CARGO


cód: 311111844015



TALLAS

S
M
L
XL
XXL

COLORES



AZUL

NEGRO

GRIS

TECNOLOGÍAS



COSTURAS
REFORZADAS



CONFORTABLE



GRAMAJE TELA

225 GRS

CARACTERÍSTICAS

- 50% algodón y 50% poliéster
- Bolsillos de parche en trasero y costados
- Costuras reforzadas



PANTALÓN POPLIN CON FORRO POLAR

cód: 321111894015



ESCANEA Y DESCARGA LA FICHA



COLOR



AZUL

TALLAS

S

M

L

XL

XXL

CARACTERÍSTICAS

- 100% Poliéster
- Modelo cargo
- Cintura elástica
- Forro interior de polar 140 grs
- 2 bolsillos laterales
- 2 bolsillos traseros

TECNOLOGÍAS



CONFORTABLE



LIVIANO



GRAMAJE TELA

110 GRS



ESCANEA Y DESCARGA LA FICHA



PANTALÓN MEZCLILLA PRELAVADO

cód: 310031180201



TALLAS

40
44
46
48
50
52
56

COLOR



AZUL

TECNOLOGÍAS



COSTURAS
REFORZADAS



GRAMAJE TELA
180 GRS



CONFORTABLE

CARACTERÍSTICAS

- 65% Algodón, 35% Poliéster
- Corte tradicional
- Costuras reforzadas



Legend.



ACCESORIOS

**PROTECCIÓN Y CONFORT
PARA LAS BAJAS TEMPERATURAS**



ESCANEA Y DESCARGA LA FICHA

CALCETINES TÉRMICOS

Diseñados para proteger los pies durante toda la jornada de bajas temperaturas y altura geográfica.

Eliminan la humedad conservando la sensación térmica de los pies.

Punta y talón reforzados.

Térmico con cobre

cód: 321215710001



Térmico

cód: 321213220000





ESCANEA Y DESCARGA LA FICHA



GORRO Y CUELLO

POLAR

cód: 381116240052



CARACTERÍSTICAS

- Gorro de polar con malla interna
- Cuello de polar doble
- Talla única

TECNOLOGÍAS



RESPIRABLE



TÉRMINO

BALACLAVA

TÉRMICA

cód: 321213230000



CARACTERÍSTICAS

- Material: 100% Poliéster 300 grs
- Malla de respiración frontal
- Visual amplia y confortable
- Talla única

TECNOLOGÍAS



RESPIRABLE



TÉRMINO



CORTAVIENTO



ESCANEA Y DESCARGA LA FICHA

JOCKEY LEGIONARIO

POCKET

cód: 311116500021

CARACTERÍSTICAS

- Microfibra 100% Algodón
- Factor de protección UV UPF 50+
- Pieza trasera elasticada para mejor ajuste
- Ojetillos de ventilación
- Vitera plegable que permite que el producto se guarde en el bolsillo
- Talla única

TECNOLOGÍAS



LIVIANO



GRAMAJE TELA
190 GRS



FILTRO UV



GORRO

ALA ANCHA

cód: 381510840000

CARACTERÍSTICAS

- Composición 65% poliéster, 35% algodón.
- Factor de protección UV UPF +50
- Broches laterales para doblaje.
- Posee cordón para mejor ajuste.
- Talla única

TECNOLOGÍAS



FILTRO UV



RESPIRABLE





ESCANEA Y DESCARGA LA FICHA



GUANTE TÉRMICO

cód: 231413300001



CARACTERÍSTICAS

- 100% Nylon con forro de polar y palma de PU
- Aislante térmico THINSULATE
- Protección térmica de hasta -20°
- Cinta reflectante en dorso
- Disponible en talla 10

TECNOLOGÍAS



FLEXIBLE



TÉRMICO



BANDANA MULTIFUNCIONAL

cód: 381118180060



CUELLO



BUFANDA



PASA MONTAÑA



MÁSCARA



BAJO CASCO



GORRO



CARACTERÍSTICAS

- Microfibra 100% Algodón
- Factor de protección UV UPF 50+
- Pieza trasera elasticada para mejor ajuste
- Ojetillos de ventilación
- Vícera plegable que permite que el producto se guarde en el bolsillo
- Talla única

TECNOLOGÍAS



LIVIANO



RESPIRABLE



CONFORTABLE



TÉRMICO



CORTAVIENTO





PROPA **SOLDADOR**



BLACKBULL®



LEGEND®



COLETO SOLDADOR

DESCARNE

cód: 361110810000



ESCANEA Y DESCARGA LA FICHA



COLORES



BLANCO

TALLA
ÚNICA

CERTIFICACIÓN



CARACTERÍSTICAS

- 100% descarnado al cromo
- Hilo Kevlar
- Doble costura reforzada

TECNOLOGÍAS





ESCANEA Y DESCARGA LA FICHA

POLAINA SOLDADOR

DESCARNE

cód: 361112300000



CERTIFICACIÓN



TALLA ÚNICA

COLORES



BLANCO

TECNOLOGÍAS



CARACTERÍSTICAS

- 100% descarne curtido al cromo
- Hilo Kevlar
- Doble costura reforzada

CUERO
KEVLAR





ESCANEA Y DESCARGA LA FICHA



MANTA DE SOLDAR

IGNÍFUGA

cód: 550036278113



CERTIFICACIÓN



MEDIDAS

1 x 3 mts
2 x 2 mts
3 x 2 mts
4 x 3 mts
6 x 4 mts

COLOR



BLANCO

TECNOLOGÍAS



CARACTERÍSTICAS

- Fibra de vidrio
- Protección de soldadura de hasta 500°C
- Gran resistencia térmica, contra salpicaduras de metal fundido, a la abrasión y desgaste.
- Una medida sencilla de evitar incendios durante trabajos de soldadura es cubrir el área combustible con una manta de protección



PANTALÓN SOLDADOR CUERO KEVLAR

cód: 361112844200



ESCANEA Y DESCARGA LA FICHA



COLOR



BLANCO

TALLAS

M

L

XL

XXL

CERTIFICACIÓN



CARACTERÍSTICAS

- 100% Cuero curtido al cromo
- Hilo Kevlar
- Costuras reforzadas

TECNOLOGÍAS



PROTECCIÓN
IGNÍFUGA



COSTURAS
REFORZADAS



ESCANEA Y DESCARGA LA FICHA



CHAQUETA SOLDADOR CUERO KEVLAR

cód: 361110724200



CERTIFICACIÓN



TALLAS



COLOR



BLANCO

TECNOLOGÍAS



CARACTERÍSTICAS

- 100% Cuero curtido al cromo
- Hilo Kevlar
- Costuras reforzadas
- Tapeta con velcro en el frente



COLETO SOLDADOR CUERO KEVLAR

cód: 361110800000



ESCANEA Y DESCARGA LA FICHA



COLOR



BLANCO

TALLA
ÚNICA

CERTIFICACIÓN



CARACTERÍSTICAS

- 100% Cuero curtido al cromo
- Hilo Kevlar
- Costuras reforzadas

TECNOLOGÍAS



PROTECCIÓN
IGNÍFUGA



COSTURAS
REFORZADAS



ESCANEA Y DESCARGA LA FICHA



POLAINA SOLDADOR CUERO KEVLAR

cód: 361112240000



CERTIFICACIÓN



TALLA
ÚNICA

COLOR



BLANCO

TECNOLOGÍAS



CARACTERÍSTICAS

- 100% Cuero curtido al cromo
- Hilo de algodón con poliéster
- Costuras reforzadas
- Cierre con velcro



GORRO DESCARNE CON CINTA

cód: 360036176116



ESCANEA Y DESCARGA LA FICHA



COLOR



BLANCO

TALLA

ÚNICA

CERTIFICACIÓN



CARACTERÍSTICAS

- 100% descarne curtido al cromo
- Hilo Kevlar
- Costuras reforzadas

TECNOLOGÍAS



PROTECCIÓN
IGNÍFUGA



COSTURAS
REFORZADAS



ESCANEA Y DESCARGA LA FICHA



CAPUCHA DE CUERO CON VELCRO

cód: 360036176111



CERTIFICACIÓN



TALLA
ÚNICA

COLOR



BLANCO

TECNOLOGÍAS



CARACTERÍSTICAS

- 100% Cuero curtido al cromo
- Hilo Kevlar
- Costuras reforzadas
- Cierre con velcro

CAPUCHA DE CUERO CON VELCRO



P. Legend

3M
THUNDER
WATER RESISTANT
MEMBRANE

P. Legend



CALZADO DE SEGURIDAD



BLACKBULL®



LEGEND®

TIPOS DE CALZADO

DE ACUERDO A NORMATIVA CHILENA

NCh772/1.Of 92

Calzado de seguridad de uso general:

Protección de seguridad en puntera y planta, prevención de impacto y cortes en los dedos.

Calzado de seguridad para usos especiales

Adicional al de uso general, puede considerar alguna de las siguientes prestaciones:

NCh2147/1.Of 93

Calzado antiestático.

NCh2147/2.Of 93

Calzado aislante para tensiones inferiores a 600 volt.

NCh2147/3.Of 93

Calzado semiconductor.

NCh1351/2.Of 96

Determinación de la resistencia a los hidrocarburos.



MARCAJE DEL CALZADO DE SEGURIDAD



Calzado de seguridad y el calzado ocupacional



Calzado antiestático o semiconductor (acumulación de electricidad estática)



Calzado aislante (contra puntos energizados de circuitos eléctricos), tensiones inferiores a 600 volt



Calzado con planta resistente a los hidrocarburos (aceites, combustibles)

CUÁL ES TU TALLA?

¿COMO MEDIR?

- 1 Apoya tu pie en la pared
- 2 Mide el largo de tu pie
- 3 Súmale 1 cm de holgura



MEDIDA PIE (CM)	TALLA CALZADO	MEDIDA PIE (CM)	TALLA CALZADO
22,3	34	27,1	41
23,0	35	27,7	42
23,9	36	28,6	43
24,6	37	29,4	44
25,4	38	30,1	45
25,9	39	30,7	46
26,5	40	31,5	47



BOTÍN DE SEGURIDAD

LG-50 RANCO

cód: 122214131800



ESCANEA Y DESCARGA LA FICHA



TALLAS

36	43
37	44
38	45
39	46
40	47
41	48
42	

CERTIFICACIÓN



CARACTERÍSTICAS

- Cuero Nobuk impermeable
- Ojetillos plásticos
- Puntera Composite
- Thinsulate 200g
- Plantilla interior de poliuretano con Shock Absorber Gel
- Planta de caucho acrílico-nitrilo
- Entresuela de EVA
- Cinta reflectante
- Certificación Norma Chilena Oficial

TECNOLOGÍAS



PLANTILLA
ANTI-PUNCIÓN



RESISTENCIA A
HIDROCARBURO



AISLANTE
ELÉCTRICO



PUNTERA
COMPOSITE



ESCANEA Y DESCARGA LA FICHA



BOTÍN DE SEGURIDAD LG-60 RUPANCO

cód: 122214141800



CERTIFICACIÓN



TALLAS

43	36
44	37
45	38
46	39
47	40
48	41
	42

TECNOLOGÍAS



CARACTERÍSTICAS

- Cuero Nobuk impermeable
- Ojetillos plásticos
- Puntera Composite
- Thinsulate 200g
- Plantilla interior de poliuretano con Shock Absorber Gel
- Planta de caucho acrílico-nitrilo
- Entresuela de EVA
- Certificación Norma Chilena Oficial



BOTÍN DE SEGURIDAD

LG-77 LIRCAY

cód: 122215421643



ESCANEA Y DESCARGA LA FICHA



TALLAS

34

35

36

37

38

39

40

CERTIFICACIÓN



CARACTERÍSTICAS

- Cuero Nobuk impermeable
- Ojetillos de tela reforzados
- Puntera Composite
- Thinsulate 200g
- Plantilla Kevlar
- Plantilla interior de poliuretano con Shock Absorber Gel
- Planta de caucho acrílico-nitrilo
- Entresuela de EVA
- Cinta reflectiva
- Certificación Norma Chilena Oficial

TECNOLOGÍAS



PLANTILLA
ANTI-PUNCIÓN



RESISTENCIA A
HIDROCARBURO



AISLANTE
ELÉCTRICO



PUNTERA
COMPOSITE



ESCANEA Y DESCARGA LA FICHA



BOTÍN DE SEGURIDAD

LG-95 RAPEL

cód: 122215411729



CERTIFICACIÓN



TALLAS

42	35
43	36
44	37
45	38
	39
	40
	41

TECNOLOGÍAS



PLANTILLA
DE ACERO



PUNTERA
DE ACERO



RESISTENCIA A
HIDROCARBURO



AISLANTE
ELÉCTRICO

CARACTERÍSTICAS

- Cuero Engrosado
- Ojetillos de tela
- Puntera de acero
- Plantilla anticlavo
- Cinta reflectiva
- Planta PU/PU Bi densidad
- Certificación Norma Chilena Oficial



BOTÍN DE SEGURIDAD

LG-100 RIÑIHUE

cód: 122214601629



ESCANEA Y DESCARGA LA FICHA



TALLAS

34	41
35	42
36	43
37	44
38	45
39	46
40	

CARACTERÍSTICAS

- Cuero Hidrofugado
- Ojetillos plásticos
- Puntera Composite
- Thinsulate 200g
- Plantilla Kevlar
- Plantilla interior de poliuretano con Shock Absorber Gel
- Planta de caucho acrílico-nitrilo
- Entresuela de EVA
- Certificación Norma Chilena Oficial

CERTIFICACIÓN



TECNOLOGÍAS





ESCANEA Y DESCARGA LA FICHA



BOTÍN DE SEGURIDAD

LG-120 RAVEN

cód: 131013199034



CERTIFICACIÓN



TALLAS

34	41
35	42
36	43
37	44
38	45
39	46
40	47

TECNOLOGÍAS



CARACTERÍSTICAS

- Cuero Nobuk
- Ojetillos de fibra de vidrio
- Puntera Composite
- Thinsulate 200g
- Plantilla kevlar
- Plantilla interior de poliuretano con Shock Absorber Gel
- Planta de caucho acrílico-nitrilo
- Entresuela de EVA
- Certificación Norma Chilena Oficial



BOTÍN DE SEGURIDAD LG-150 NEHUEN

cód: 122215451829



ESCANEA Y DESCARGA LA FICHA



TALLAS

43	36
44	37
45	38
46	39
	40
	41
	42

CARACTERÍSTICAS

- Cuero Hidrofugado
- Ojetillos plásticos
- Puntera Composite
- Thinsulate 200g
- Plantilla Kevlar
- Cinta reflectiva
- Plantilla interior de poliuretano con Shock Absorber Gel
- Planta de caucho acrílico-nitrilo
- Entresuela de EVA
- Caña alta
- Certificación Norma Chilena Oficial

CERTIFICACIÓN



TECNOLOGÍAS





ESCANEA Y DESCARGA LA FICHA



BOTÍN DE SEGURIDAD LG-170 AYSÉN

cód: 131013198920



TALLAS

43	36
44	37
45	38
46	39
	40
	41
	42

TECNOLOGÍAS



PUNTERA
COMPOSITE



RESISTENCIA A
HIDROCARBURO



AISSANTE
ELÉCTRICO
6000V

CARACTERÍSTICAS

- Cuero Hidrofugado
- Ojetillos plásticos
- Puntera composite
- Thinsulate
- Plantilla interior de PU antibacterial
- Planta de caucho
- Entresuela de EVA
- Repelente al agua

LG - 600 **ELECTRON**

LG-600 ELECTRON





ESCANEA Y DESCARGA LA FICHA

BOTÍN DE SEGURIDAD LG-600 ELECTRON

cód: 131013198906



CERTIFICACIÓN



TALLAS

43	36
44	37
45	38
46	39
	40
	41
	42

TECNOLOGÍAS



TESTEO



CARACTERÍSTICAS

- Cuero Nobuk
- Ojetillos plásticos
- Puntera Composite Fibra de Vidrio
- Plantilla Kevlar
- Plantilla interior de poliuretano con Shock Absorber Gel
- Calzado Antiestático, Según ISO 20345:2011 (
- Planta de caucho acrílico-nitrilo
- Entresuela de EVA
- Test Caltex en punta y plantilla



**PARA TRABAJADORES
DE VERDAD**



ESCANEA Y DESCARGA LA FICHA

BOTÍN DE SEGURIDAD

PACTO

cód: 122213471729



CERTIFICACIÓN



TALLAS

43	36
44	37
45	38
46	39
	40
	41
	42

TECNOLOGÍAS



CARACTERÍSTICAS

- Cuero Hidrofugado engrasado
- Ojetillos plásticos
- Puntera de acero
- Aislante eléctrico
- Resistente a hidrocarburos
- Planta PU/PU Bi densidad
- Plantilla antiperforante
- Certificación Norma Chilena Oficial



BOTÍN DE SEGURIDAD

TENESYS

cód: 121012117106



ESCANEA Y DESCARGA LA FICHA



TALLAS

36	43
37	44
38	45
39	46
40	
41	
42	

CERTIFICACIÓN



CARACTERÍSTICAS

- Cuero Nobuck
- Ojetillos plásticos y de tela
- Cuello acolchado
- Sobrepuntera
- Puntera de acero
- Plantilla interior de poliuretano con Shock Absorber Gel
- Planta PU/ PU Bi densidad
- Certificación Norma Chilena Oficial

TECNOLOGÍAS





ESCANEA Y DESCARGA LA FICHA

BOTÍN DE SEGURIDAD COLUMBUS

cód: 121012162636



CERTIFICACIÓN



TALLAS

43	36
44	37
45	38
46	39
	40
	41
	42

TECNOLOGÍAS



CARACTERÍSTICAS

- Cuero liso
- Ojetillos plásticos y de tela
- Puntera Composite
- Plantilla Kevlar
- Plantilla interior de PU Gel antibacteriano
- Certificación Norma Chilena Oficial



- ✓ **CÓMODO**
- ✓ **APAÑADOR**
- ✓ **ECONÓMICO**



BOTÍN DE SEGURIDAD PUNTA PLANTA

cód: 122295341752



CERTIFICACIÓN



TALLAS

43	36
44	37
45	38
46	39
47	40
	41
	42

TECNOLOGÍAS



CARACTERÍSTICAS

- Cuero capellada estampada
- Ojetillos plásticos
- Puntera de acero templado
- Plantilla de acero
- Certificación Norma Chilena Oficial



BLACKBULL®

**BOTAS PARA TODO
TERRENO**



ESCANEA Y DESCARGA LA FICHA

BOTA DE SEGURIDAD

LLUVIA

cód: 112210091852



TALLAS

43	36
44	37
45	38
46	39
	40
	41
	42

TECNOLOGÍAS



RESISTENCIA A
HIDROCARBURO



AISLANTE
ELÉCTRICO

CARACTERÍSTICAS


- 100% PVC inyectado
- Forro interior de poliéster
- Resistente a ácidos débiles, grasas, aceites animales y vegetales, ácidos lácticos y detergentes



BOTA DE SEGURIDAD

PUNTA

cód: 112213011852



ESCANEA Y DESCARGA LA FICHA



TALLAS

36	43
37	44
38	45
39	46
40	
41	
42	

CERTIFICACIÓN



CARACTERÍSTICAS

- Material: 100% PVC inyectado
- Forro interior de poliéster
- Punta de Acero
- Resistente a ácidos débiles, grasas, aceites animales y vegetales, ácidos lácticos y detergentes
- Certificación Norma Chilena Oficial

TECNOLOGÍAS





ESCANEA Y DESCARGA LA FICHA

BOTA DE SEGURIDAD PUNTA PLANTA

cód: 112210351800



CERTIFICACIÓN



TALLAS

43	36
44	37
45	38
46	39
	40
	41
	42

TECNOLOGÍAS



CARACTERÍSTICAS

- Material: 100% PVC inyectado
- Forro interior de poliéster
- Punta y plantilla de acero
- Resistente a ácidos débiles, grasas, aceites animales y vegetales, ácidos lácticos y detergentes
- Certificación Norma Chilena Oficial



BOTAS
TERMICAS



ESCANEA Y DESCARGA LA FICHA



BOTA DE SEGURIDAD TÉRMICA CHICAGO

cód: 111014233403



TALLAS

43	36
44	37
45	38
46	39
	40
	41
	42

TECNOLOGÍAS



RESISTENCIA A
HIDROCARBURO



PUNTERA
DE ACERO

CARACTERÍSTICAS

- Material: PVC inyectado con refuerzo en talón y punta
- Forro de calcetín térmico de fieltro con aislante exterior aluminizado
- Puntera de acero
- Planta antideslizante





GUANTES TRABAJO



¿CUÁL ES TU TALLA?



Para saber que talla eres, debes colocar al rededor de tu mano (a la altura de los nudillos) una cinta métrica y medir el contorno.

CM	Talla	Talla Alpha
20	7 - 7,5	S
23	8 - 8,5	M
25	9 - 9,5	L
27	10 - 10,5	XL

CERTIFICACIÓN PARA RIESGOS MECÁNICOS

EN 388



1-1-4-2-X (P)

↑ Resistencia al corte ISO
↑ Resistencia a la perforación
↑ Resistencia al desgarró
↑ Resistencia al corte (Couptest)
↑ Resistencia a la abrasión

EN 388:2016

Deben proteger contra al menos uno de los siguientes riesgos mecánicos:

- **Abrasión 4:** Manejo de objetos con superficies rugosas y abrasivas, como ladrillos, bloques de hormigón, chapas, etc.
- **Corte por cuchilla 5:** Cuchilla circular. Para manipulación de superficies como perfiles y filos. No están cubiertos los riesgos de corte por cuchillos o motosierras.
- **Resistencia al rasgado 4:** Hace referencia a la resistencia del guante a rasgarse.
- **Perforación 4:** Objetos punzantes como, astillas, trozos de madera, hierros, etc, pero no para proteger frente a pinchazos por puntas finas o agujas.
- **Resistencia al corte TDM F:** Cuchilla plana. Permite calcular la fuerza perpendicular (hacia abajo). corte por objetos afilados, tales como cuchillos, bordes de láminas metálicas, rebabas, vidrio, herramientas y fundiciones afiladas (no evalúa penetración por objetos agudos como agujas y puntas).
- **X:** NO TESTEADO

GUANTES SINTÉTICOS



TABLA DE RIESGOS

GUÍA PARA UNA PROTECCIÓN SEGURA Y EFICIENTE

NIVELES				
Bajo: ● Medio: ●● Alto: ●●● Muy Alto: ●●●●				
MODELO	DESGASTE	CORTE	DESGARRO	PINCHAZO
HIGH GRIP YELLOW	●●	●●	●●●●●	●●
HIGH GRIP BLUE	●●	●●	●●●●●	●●
HIGH GRIP NYLON	●●	●●	●●●●●	●●
PU	●●	●	●●●●	●
NITRILE	●	●	●●●●●	●●
FOAM NITRILE	●	●	●●●●●	●●
SANDY FINISH LITE	●●●●	●	●●	●
SANDY FINISH NBR	●●●●	●	●●	●
N-PU DOTS	●	●	●●●●●	●●
ULTRACUT	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●
MECHANIC PRO	●●●●	●	●●●●●	●
MECHANIC ANTIVIBRACIÓN	●●●●	●	●●●●●	●



GUANTE GRIP SHOCK

cód: 231412460000



ESCANEA Y DESCARGA LA FICHA



COLORES



GRIS



AMARILLO

TALLAS

9
10

RECOMENDADO



Trabajo pesado

CARACTERÍSTICAS

- Soporte de poliéster algodón delgado y palma de látex rugoso
- Excelente agarre en humedad y superficies secas

TECNOLOGÍAS



FLEXIBLE



PRESIÓN
MECÁNICA

CERTIFICACIONES Y NORMAS



2-1-2-1

Resistencia a la perforación
Resistencia al desgarro
Resistencia al corte (Coup test)
Resistencia a la abrasión





ESCANEA Y DESCARGA LA FICHA



GUANTE HIGH GRIP YELLOW

cód: 231412301500



TALLAS

9

10

COLOR



AMARILLO

TECNOLOGÍAS



FLEXIBLE



PRESIÓN
MECÁNICA

CARACTERÍSTICAS

- Soporte de polialgodón y palma recubierta de látex negro, acabado rugoso
- Forro tejido sin costuras, recubrimiento de látex flexible
- Resistente al agarre, pinchazos y abrasión

CERTIFICACIONES Y NORMAS

LEITAT
managing your technologies
EN 420:2003 + A1:2009
EN 388 de Riesgo Mecánico



1-1-4-2-X
↑ ↑ ↑ ↑
Resistencia al corte ISO
Resistencia a la perforación
Resistencia al desgarro
Resistencia al corte (Coup-test)
Resistencia a la abrasión



GUANTE HIGH GRIP YELLOW



GUANTE HIGH GRIP BLUE

cód: 231412301500



COLOR



AZUL

TALLA

9


CARACTERÍSTICAS

- Soporte de polialgodón y palma recubierta de látex azul, acabado rugoso
- Forro tejido sin costuras, recubrimiento de látex flexible
- Resistencia al agarre, pinchazos y abrasión

TECNOLOGÍAS



CERTIFICACIONES Y NORMAS





ESCANEA Y DESCARGA LA FICHA



GUANTE HIGH GRIP NYLON

cód: 231412301500



TALLAS

9

COLOR



AZUL

TECNOLOGÍAS



FLEXIBLE



PRESIÓN
MECÁNICA

CARACTERÍSTICAS

- Soporte de nylon con palma de látex rugoso
- Excelente agarre en humedad y superficies secas
- Recomendado para el trabajo ligero y semipesado

CERTIFICACIONES Y NORMAS



EN 388

2-1-2-2

Resistencia a la perforación
Resistencia al desgarro
Resistencia al corte (Coup-test)
Resistencia a la abrasión





GUANTE

PU

cód: 231412351100



ESCANEA Y DESCARGA LA FICHA



COLOR



NEGRO/GRIS

TALLAS

6
7
8
9
10

RECOMENDADO



Mecánica

CARACTERÍSTICAS

- Soporte de poliéster y palma de poliuretano
- Reduce el riesgo de contaminación ya que no produce residuos

TECNOLOGÍAS



FLEXIBLE



PRESIÓN
MECÁNICA



LAVABLE

CERTIFICACIONES Y NORMAS

LEITAT
managing your technologies
EN 420:2003 + A1:2009
EN 388 de Riesgo Mecánico



3-1-3-1-X

↑ Resistencia al corte ISO
↑ Resistencia a la perforación
↑ Resistencia al desgarro
↑ Resistencia al corte (Couptest)
↑ Resistencia a la abrasión





ESCANEA Y DESCARGA LA FICHA



GUANTE NITRILE

cód: 231412331100



RECOMENDADO

- Ensambles generales
- Bodega
- Mecánica
- Minería

TALLAS

6
7
8
9
10

COLOR



NEGRO

TECNOLOGÍAS



CARACTERÍSTICAS

- Soporte de poliéster negro y palma recubierta de nitrilo negro, acabado liso
- Dorso descubierto que proporciona
- Recomendado para ensambles generales, bodega, mecánica y minería, etc

CERTIFICACIONES Y NORMAS

LEITAT
managing your technologies
EN 420:2003 + A1:2009
EN 388 de Riesgo Mecánico



4-1-3-1-X
↑ Resistencia al corte ISO
↑ Resistencia a la perforación
↑ Resistencia al desgarro
↑ Resistencia al corte (Coup-test)
↑ Resistencia a la abrasión





GUANTE **FOAM NITRILE**

cód: 231411451400



ESCANEA Y DESCARGA LA FICHA



COLOR



GRIS OSCURO

TALLAS

6
7
8
9
10

CARACTERÍSTICAS

- Soporte de poliéster gris y palma recubierta de espuma de nitrilo negro
- Excelente agarre en seco, incluso en presencia de aceites y líquidos

TECNOLOGÍAS



CERTIFICACIONES Y NORMAS

LEITAT
managing your technologies
EN 420:2003 + A1:2009
EN 388 de Riesgo Mecánico



4-1-3-1-X

↑ Resistencia al corte ISO
↑ Resistencia a la perforación
↑ Resistencia al desgarro
↑ Resistencia al corte (Coup-test)
↑ Resistencia a la abrasión





ESCANEA Y DESCARGA LA FICHA



GUANTE SANDY FINISH LITE

cód:



RECOMENDADO

- Mantenimiento
- Mecánica

TALLAS

6
7
8
9
10

COLOR



VERDE

TECNOLOGÍAS

ALTA VISIBILIDAD	PRESIÓN MECÁNICA
LAVABLE	CÓMODO

CARACTERÍSTICAS

- Soporte de flúor y palma de látex acabado arenoso
- Respirable y ergonómico

CERTIFICACIONES Y NORMAS

EN 388	3-1-2-1-X	↑ Resistencia al corte ISO
	↑	↑ Resistencia a la perforación
	↑	↑ Resistencia al desgarro
	↑	↑ Resistencia al corte (Coup-test)
	↑	↑ Resistencia a la abrasión





GUANTE **SANDY FINISH NBR**

cód: 231412391400



ESCANEA Y DESCARGA LA FICHA



COLOR



GRIS OSCURO

TALLA

9

RECOMENDADO



Mantenimiento



Mecánica

CARACTERÍSTICAS

- Soporte de poliéster y palma de nitrilo acabado arenoso
- Respirable y ergonómico

TECNOLOGÍAS



CÓMODO



PRESIÓN MECÁNICA



LAVABLE

CERTIFICACIONES Y NORMAS

EN 388



4-1-2-1-X

Resistencia al corte ISO
Resistencia a la perforación
Resistencia al desgarro
Resistencia al corte (Coup test)
Resistencia a la abrasión





ESCANEA Y DESCARGA LA FICHA



GUANTE ULTRA CUT

cód: 231412361200



RECOMENDADO

-  Manipulación de vidrios
-  Manipulación de metales
-  Manipulación de cuchillos

TALLAS

7
8
9

COLOR



COLOR

TECNOLOGÍAS



FLEXIBLE



PRESIÓN
MECÁNICA



RESISTENCIA
AL CORTE

CARACTERÍSTICAS

- Soporte de poliéster resistente al corte y palma de poliuretano
- Resistente a la tracción

CERTIFICACIONES Y NORMAS

LEITAT
managing your technologies
EN 420:2003 + A1:2009
EN 388 de Riesgo Mecánico



4-4-4-2-D
↑ Resistencia al corte ISO
↑ Resistencia a la perforación
↑ Resistencia al desgarro
↑ Resistencia al corte (Couptest)
↑ Resistencia a la abrasión





GUANTE KRON PUÑO TEJIDO

cód: 231410111400



ESCANEA Y DESCARGA LA FICHA



COLOR



VERDE

TALLA

9

CARACTERÍSTICAS

- Nitrilo con soporte de jersey y puño tejido
- Resistente a corte, abrasión, hidrocarburos y pinchazos

TECNOLOGÍAS



CERTIFICACIONES Y NORMAS

LEITAT
managing your technologies
EN 420:2003 + A1:2009
EN 388 de Riesgo Mecánico



3-1-1-1-X
↑ Resistencia al corte ISO
↑ Resistencia a la perforación
↑ Resistencia al desgarr
↑ Resistencia al corte (Coup-test)
↑ Resistencia a la abrasión





ESCANEA Y DESCARGA LA FICHA

GUANTE KRON PUÑO SEGURIDAD

cód: 231410101400



TALLAS

9
10

COLOR



VERDE

TECNOLOGÍAS



ANTI-ACEITES
Y GRASAS



RESISTENTE

CARACTERÍSTICAS

- Nitrilo con soporte de jersey y puño de seguridad
- Resistente a corte, abrasión, hidrocarburos y pinchazos

CERTIFICACIONES Y NORMAS

LEITAT
managing your technologies
EN 420:2003 + A1:2009
EN 388 de Riesgo Mecánico



3-1-1-1-X

↑ Resistencia al corte ISO
↑ Resistencia a la perforación
↑ Resistencia al desgarr
↑ Resistencia al corte (Couptest)
↑ Resistencia a la abrasión





GUANTE N-PU DOTS

cód: 231412371300



ESCANEA Y DESCARGA LA FICHA



COLOR



NEGRO/GRIS

TALLAS

8

9

RECOMENDADO

- Mantenimiento
- Mecánica
- Montaje
- Almacenaje, etc

CARACTERÍSTICAS

- Soporte de nylon / spandex con recubrimiento de 3/4 de nitrilo negro y pigmentos dots de poliuretano sobre la palma

TECNOLOGÍAS



CERTIFICACIONES Y NORMAS

LEITAT
managing your technologies
EN 420:2003 + A1:2009
EN 388 de Riesgo Mecánico



2-1-3-1-X

↑ Resistencia al corte ISO
↑ Resistencia a la perforación
↑ Resistencia al desgarro
↑ Resistencia al corte (Coup test)
↑ Resistencia a la abrasión





ESCANEA Y DESCARGA LA FICHA



GUANTE NITRILO OREGON

cód: 231421370410



RECOMENDACIÓN

TALLAS

7
6
9
10

COLOR



BLANCO

TECNOLOGÍAS



FLEXIBLE



PRESIÓN
MECÁNICA

CARACTERÍSTICAS

- Nitrilo
- Revestimiento de espuma de nitrilo ultrafino que ofrece mayor destreza
- Excelente transpirabilidad
- Rubros: Industria química, ensamblaje,
- Trabajo en jardín y campo

CERTIFICACIONES Y NORMAS



4-1-2-1-X

Resistencia al corte ISO
Resistencia a la perforación
Resistencia al desgarro
Resistencia al corte (Coup test)
Resistencia a la abrasión





GUANTE IMPACT CUT

cód: 131413381300



ESCANEA Y DESCARGA LA FICHA

RESISTENCIA AL
CORTE NIVEL C



COLOR DETALLES



NARANJO

TALLAS

7
8
9

AJUSTE



VELCRO

CARACTERÍSTICAS

- Fabricado en fibra resistente al corte nivel C.
- Palma recubierta en nitrilo grip
- Sistema de atenuación de vibraciones en la palma
- Dorso y nudillos con sistema de protección a impactos
- Refuerzo adicional a ajuste pistola (entre índice y pulgar)
- Nivel medio de precisión
- Puño elasticado y con ajuste con velcro

CERTIFICACIONES Y NORMAS

EN 388



4-X-2-2-CP

↑ Resistencia al corte ISO
↑ Resistencia a la perforación
↑ Resistencia al desgarr
↑ Resistencia al corte (Coup test)
↑ Resistencia a la abrasión



TECNOLOGÍAS



ATENUACIÓN
DE VIBRACIÓN



PROTECCIÓN
DE IMPACTO



ESCANEA Y DESCARGA LA FICHA



GUANTE MECHANIC PRO

cód: 231310660000



TALLAS

9

COLOR



VERDE

TECNOLOGÍAS



FLEXIBLE



PRESIÓN
MECÁNICA

CARACTERÍSTICAS

- Palma de cuero sintético, dorso de spandex y ajuste con velcro en muñeca
- Recomendado para albañilería, mecánica, conducción, demoliciones, entre otros.



GUANTE LÁTEX INDUSTRIAL NEGRO

cód: 231411381452



ESCANEA Y DESCARGA LA FICHA



COLOR



NEGRO

TALLA

9

RECOMENDACIÓN



Albañilería

CARACTERÍSTICAS

- Látex natural con interior liso

TECNOLOGÍAS



FLEXIBLE



ANTI-ACEITES
Y GRASAS



ESCANEA Y DESCARGA LA FICHA

GUANTE DOMÉSTICO AMARILLO

cód: 231411371212



TALLAS

7
8
9
10

COLOR



AMARILLO

TECNOLOGÍAS



FLEXIBLE



ANTI-ACEITES
Y GRASAS

CARACTERÍSTICAS

- Látex con superficie texturizada y flocado de algodón
- Largo 31 cm
- Ideal para todas las tareas diarias



GUANTE

PVC

cód: 231411970000



ESCANEA Y DESCARGA LA FICHA



COLORES



ROJO

TALLA

9

MEDIDAS

14"

18"



VERDE

TALLA

9

MEDIDA

14"

CÓDIGOS

14" COD: 231411970000

18" COD: 231411820000

CARACTERÍSTICAS

- PVC y soporte de algodón sanitizado
- Recomendado para ser usado en contacto con ácidos débiles y alcalinos

TECNOLOGÍAS



PROTECCIÓN
QUÍMICA LEVE



ANTI-ACEITES
Y GRASAS



GUANTE NITRILO 13"

cód: 231411781363



ESCANEA Y DESCARGA LA FICHA



RECOMENDADO

-  Resistencia química, disolventes, grasas y aceites
-  Torno y montaje de equipos
-  Pintura e industria gráfica
-  Industria de muebles

MEDIDA

13"

TALLAS

7

8

9

10

11

COLOR



VERDE

TECNOLOGÍAS



FLEXIBLE



ANTI-ACEITES
Y GRASAS

CARACTERÍSTICAS

- Caucho de nitrilo color verde
- Interior sin polvo

GUANTE NITRILO 13"



GUANTE AMARILLO “ANTICORTE”

cód: 231411200000



ESCANEA Y DESCARGA LA FICHA



COLOR



AMARILLO

TALLA

9

CARACTERÍSTICAS

- Soporte de poliéster con recubrimiento de látex
- Puño tejido
- Recomendado contra abrasión leve y media

TECNOLOGÍAS



PRESIÓN
MECÁNICA

GUANTES DE CUERO





GUANTE CABRITILLA VELCRO Y CINTA REFLECTANTE

cód: 221310650000



ESCANEA Y DESCARGA LA FICHA



COLOR



CROMO

TALLAS

9

CARACTERÍSTICAS

- Cuero cabritilla con refuerzo en palma
- Ajuste de cierre velcro
- Cinta reflectante en puño
- Sin forro
- Recomendado para trabajos en minería, forestal, construcción e industria en general

CERTIFICACIÓN



TECNOLOGÍAS



FLEXIBLE



RESISTENTE



GUANTE CABRITILLA

cód: 221310000000



ESCANEA Y DESCARGA LA FICHA



TALLAS

8
9
10

COLOR



CROMO

TECNOLOGÍAS



FLEXIBLE



RESISTENTE

CARACTERÍSTICAS

- 100% cuero
- Recomendado para trabajos de minería, construcción e industria en general



ESCANEA Y DESCARGA LA FICHA

GUANTE CABRITILLA COMBINADO

cód: 221310590000



COLOR



CROMO

TALLAS

9

CARACTERÍSTICAS

- Cuero cabritilla y dorso de cuero descarné
- Guante conductor combinado
- Recomendado para construcción e industria en general

TECNOLOGÍAS



FLEXIBLE



RESISTENTE

CERTIFICACIÓN





ESCANEA Y DESCARGA LA FICHA

GUANTE MIXTO

TEXTIL

cód: 221310901300



TALLAS

8

9

COLOR



ROJO

TECNOLOGÍAS



FLEXIBLE



RESISTENTE

CARACTERÍSTICAS

- Cuero de cabrilla con dorso de poliéster
- Recomendado para trabajos de minería, construcción e industria en general



GUANTE DESCARNE REFUERZO VERDE

cód: 221310510000



ESCANEA Y DESCARGA LA FICHA



DETALLES



VERDE

TALLAS

9

CARACTERÍSTICAS

- Cuero descarne curtido al cromo
- Refuerzo exterior en palma completa
- Recomendado para trabajos de minería construcción e industria en general

TECNOLOGÍAS



CERTIFICACIÓN





ESCANEA Y DESCARGA LA FICHA



GUANTE CABRITILLA

LEGEND

cód: 221310580000



TALLAS

8
9
10

COLOR



CROMO

TECNOLOGÍAS



FLEXIBLE



RESISTENTE

CARACTERÍSTICAS

- Cuero cabritilla
- Sin forro
- Recomendado para trabajos de minería, construcción e industrias en general

CERTIFICACIÓN





GUANTE CABRITILLA LEGEND AMARILLO

cód: 221310641500



ESCANEA Y DESCARGA LA FICHA



COLOR



AMARILLO

TALLAS

9

10

CARACTERÍSTICAS

- Cuero cabritilla amarillo sin forro
- Calidad premium
- Recomendado para trabajos de minería, construcción e industrias en general

TECNOLOGÍAS



FLEXIBLE



RESISTENTE

CERTIFICACIÓN





ESCANEA Y DESCARGA LA FICHA



GUANTE CABRITILLA CROMO FORRADO

cód: 221310610000



TALLAS

9
10

COLOR



CROMO

TECNOLOGÍAS



FLEXIBLE



RESISTENTE



FORRO
INTERIOR

CARACTERÍSTICAS

- Cuero cabritilla
- Con forro
- Conductor de cuero certificado
- Calidad premium
- Recomendado para trabajos de minería, construcción e industrias en general

CERTIFICACIÓN





GUANTE CABRITILLA AMARILLO FORRADO

cód: 221310600000



ESCANEA Y DESCARGA LA FICHA



COLOR



AMARILLO

TALLAS

9

CARACTERÍSTICAS

- Cuero cabritilla con forro
- Calidad premium
- Recomendado para trabajos de minería, construcción e industrias en general

TECNOLOGÍAS



FLEXIBLE



RESISTENTE



FORRO
INTERIOR

CERTIFICACIÓN





ESCANEA Y DESCARGA LA FICHA



GUANTE CABRITILLA

LARGO

cód: 221310620000



TALLAS

6
7
8
9
10

COLOR



CROMO

TECNOLOGÍAS



FLEXIBLE



RESISTENTE

CARACTERÍSTICAS

- Cuero cabritilla y puño de descarné
- Largo de 30 cm.
- Calidad premium
- Recomendado para industrias en general para protección de antebrazos.

CERTIFICACIÓN



GUANTE CABRITILLA LARGO



GUANTE SOLDADOR

KEVLAR

cód: 221310720000



ESCANEA Y DESCARGA LA FICHA



COLOR



AZUL

TALLAS

9

CARACTERÍSTICAS

- Cuero descarné
- Guante con refuerzo en palma
- Color azul
- Protege las manos contra la abrasión en trabajos de soldadura
- Largo de 35 cm.

TECNOLOGÍAS



RESISTENTE



PROTECCIÓN
IGNÍFUGA



GUANTE SOLDADOR

cód: 221310710000



ESCANEA Y DESCARGA LA FICHA



TALLAS

9

COLOR



ROJO

TECNOLOGÍAS



RESISTENTE



PROTECCIÓN
IGNÍFUGA

CARACTERÍSTICAS

- Cuero descarné
- Guante forrado color rojo
- Protege las manos contra la abrasión en trabajos de soldadura
- Largo de 35 cm

CERTIFICACIÓN



GUANTE SOLDADOR ROJO





**GUANTES
ALGODÓN**



GUANTE ALGODÓN SIN PIGMENTO

cód: 241410260000



ESCANEA Y DESCARGA LA FICHA



COLOR



BLANCO

TALLAS

9

CARACTERÍSTICAS

- Algodón color crudo
- Versión 2 hebras
- Recomendado para todas las tareas cotidianas

TECNOLOGÍAS



FLEXIBLE



ESCANEA Y DESCARGA LA FICHA



GUANTE PIGMENTADO 2 Y 4 HEBRAS



CÓDIGO

241410220000

TALLAS

9

COLOR



4 HEBRAS

CÓDIGO

241410240000

TALLAS

9

VERSION



2 HEBRAS

TECNOLOGÍAS



FLEXIBLE

CARACTERÍSTICAS

- Algodón color crudo
- Pigmento 1 cara
- Versión 2 hebras 600g/docena
- Versión 4 hebras 750g/docena
- Recomendado para todas las tareas cotidianas

*PESO APROXIMADO

GUANTE PIGMETNADO 2 Y 4 HEBRAS



LEGEND[®]

MALLA DE ACERO



ESCANEA Y DESCARGA LA FICHA



GUANTE MALLA DE ACERO

cód: 211411503900



TALLAS

XS
S
M
L
XL

MATERIAL



ACERO

TECNOLOGÍAS



RESISTENTE



RESISTENCIA
AL CORTE

CARACTERÍSTICAS

- Costado abierto para poner y quitar rápidamente
- Correa con broche de ajuste metálico
- Anticorrosivo apropiado para las condiciones ambientales húmedas
- Resistente a la penetración de la cuchilla

CERTIFICACIÓN







LENTES DE SEGURIDAD





LENTE RANGER

cód: 441115920031



ESCANEA Y DESCARGA LA FICHA



COLORES



CLARO



GRIS



IN-OUT

CARACTERÍSTICAS

- Policarbonato de alto impacto
- Recubrimiento anti empañó
- Patilla de policarbonato anchas para mayor protección
- Bisagra tipo cilindro integrado al armazón y patilla con inserto de goma
- Filtro de protección UVA y UVB
- Puente nasal suave que minimiza fatiga

CERTIFICACIÓN

CE:EN166



American National Standards Institute

Certificado bajo
Norma ANSI Z87.1 2010.



ESCANEA Y DESCARGA LA FICHA



**LENTE
SPIRIT**

Cód: 441115910031



LENTE SPIRIT



BANDA
ELÁSTICA
REMOVIBLE



COLORES



CLARO



GRIS



IN-OUT

CERTIFICACIÓN

CE:EN166



American National Standards Institute

Certificado bajo
Norma ANSI Z87.1 2010.

CARACTERÍSTICAS

- Policarbonato de alto impacto
- Banda elasticada removible
- Sello de espuma EVA con canales de ventilación profundas que ayuda a reducir la condensación de los lentes
- Patillas removibles con ajuste tipo matraca y evitan el polvo
- Amplia visión sin obstáculos
- Puente nasal integrado
- Filtro de protección UVA y UVB



LENTE HUNTER

Cód: 441116860031



COLORES



CLARO



GRIS

CARACTERÍSTICAS

- Policarbonato de alto impacto
- Patillas con regulación tipo matraca
- Recubrimiento anti empañ
- Amplia visión sin obstáculos
- Puente nasal integrado
- Filtro de protección UVA y UVB

CERTIFICACIÓN



Certificado bajo
Norma ANSI Z87.1 2010.



ESCANEA Y DESCARGA LA FICHA



ANTIPARRA ARIZONA

Cód: 441115970031



COLORES



CLARO



GRIS

CERTIFICACIÓN

CE:EN166



American National Standards Institute

Certificado bajo
Norma ANSI Z87.1 2010.

CARACTERÍSTICAS

- Policarbonato con sello de PVC elástico
- Marco de nylon y strap de neopreno ajustable al rostro
- Estructura compacta que permite un buen sellado y flexibilidad
- Strap de neopreno y ajuste con rotación para un mejor sello
- Filtro de protección UVA y UVB
- Resistente a salpicaduras químicas y polvos



LENTE

B200

cód: 441010590031



ESCANEA Y DESCARGA LA FICHA



COLORES



CLARO



GRIS



AMARILLO



CLARO ESPEJADO

CARACTERÍSTICAS

- Policarbonato de una pieza
- Diseño sin armazón
- Protección lateral integral
- Extremadamente liviano
- Filtro de protección UV

CERTIFICACIÓN



American National Standards Institute

Certificado bajo
Norma ANSI Z87.1 2010.





ESCANEA Y DESCARGA LA FICHA



LENTE B100

cód: 441010600031



COLORES



GRIS



CLARO

CERTIFICACIÓN



Certificado bajo
Norma ANSI Z87.1 2010.

CARACTERÍSTICAS

- Policarbonato de alta transparencia
- Diseño ergonómico monolente
- Protección lateral integral
- Rejilla ventilación directa
- Filtro de protección UV



LENTE

B600

Cód: 441010780031



ESCANEA Y DESCARGA LA FICHA



COLORES



AMARILLO



CLARO



GRIS



IN-OUT



PLATA ESPEJO

INCLUYE



CORDÓN

CARACTERÍSTICAS

- Policarbonato de una pieza
- Diseño sin armazón
- Extremadamente liviano
- Protección lateral integral
- Filtro de protección UVA y UVB
- Puente nasal integrado

CERTIFICACIÓN



American National Standards Institute

Certificado bajo
Norma ANSI Z87.1 2010.



ESCANEA Y DESCARGA LA FICHA



LENTE B300

Cód: 441010790031



COLORES



GRIS



CLARO

CERTIFICACIÓN



Certificado bajo
Norma ANSI Z87.1 2010.

CARACTERÍSTICAS

- Policarbonato
- Marco tricolor de PVC flexible
- Patillas de ajuste telescópico
- Protección lateral integral
- Visor de policarbonato con laterales
- Filtro de protección UV



LENTE B3000 PRO

cód: 441118380031



ESCANEA Y DESCARGA LA FICHA



COLORES



CLARO



GRIS



IN-OUT

CARACTERÍSTICAS

- Policarbonato anti empañó Diseño ergonómico
- Sello de espuma EVA desmontable
- Resistente al impacto
- Filtro de protección UVA y UVB
- Patillas de policarbonato con terminación de goma que proporciona mayor agarre
- Incluye cordón

CERTIFICACIÓN





ESCANEA Y DESCARGA LA FICHA



LENTE B3000 DUAL

cód: 441117380031



LENTE B3000 DUAL

COLORES



IN-OUT



GRIS



CLARO

CERTIFICACIÓN



CARACTERÍSTICAS

- Material: Diseño ergonómico
- Sello de espuma EVA desmontable
- Resistente al impacto
- Filtro de protección UVA y UVB
- Incluye cordón



MÁSCARA FOTOSENSIBLE

ARTERY MAX

Cód: 410024312023



ESCANEA Y DESCARGA LA FICHA



COLOR



NEGRO

PROCESO DE SOLDADURA	CORRIENTE (AMPERES)																	
	05	25	10	20	40	80	125	175	225	275	350	450						
	1	5	15	30	60	100	150	200	250	300	400	500						
SMAW						9	10	11		12		13	14					
MIG (HEAVY)							10	11		12		13	14					
MIG (LIGHT)							10	11		12	13		14					
TIG, GTAW			9	10		11	12		13			14						
MAG / CO ₂					10	11		12	13			14						
SAW							10	11	12	13		14						
PAC							11		12		13							
PAW								13			14							

CARACTERÍSTICAS

- Incorpora filtro DX-500S, regulable de 9 a 13





ESCANEA Y DESCARGA LA FICHA

MÁSCARA DE SOLDAR FOTOSENSIBLE

Cód: 411011480043



REGULACIÓN



AMBIDIESTRA

COLOR



NEGRO

CERTIFICACIÓN



CARACTERÍSTICAS

- Poliéster acolchado de alto gramaje
- Diseño ligero
- 2 Sensores ópticos independientes
- Regulación de velocidad de filtro de luz
- Grado de oscurecimiento DIN9 - DIN13
- Función de apagado automático
- Incluye vidrio protector intercambiable opcional



VISOR 8" X 16"



ESCANEA Y DESCARGA LA FICHA



MODELO

CÓDIGO



441011940000

MODELO

CÓDIGO



440024310002

CON BORDE

SIN BORDE

CARACTERÍSTICAS

- Policarbonato claro de 0,8 mm
- Versión dos versiones
- Dimensiones 8" x 16"



ESCANEA Y DESCARGA LA FICHA



MÁSCARA DE SOLDAR VISOR ALZABLE

Cód: 411011460000



AJUSTE



ARNÉS TIPO
ROSCA

COLOR



NEGRO

CARACTERÍSTICAS

- Termoplástico de alta resistencia
- Visor alzable de 2" x 4 1/4"
- Incluye vidrio transparente y oscuro grado 11
- Ajuste con arnés tipo rosca



PORTAVISOR PARA CASCO



ESCANEA Y DESCARGA LA FICHA



PORTAVISOR PARA CASCO

MODELO

CÓDIGO



441011540000

ABS

MODELO

CÓDIGO



441011560000

SEMI ALUMINIO

CARACTERÍSTICAS

- Ajuste por recorte
- Permite el uso de visores de policarbonato con cascos





VIDRIOS RECTANGulares



CÓDIGO	UNIDADES	COLOR
441011840031	150	
		CLARA

CÓDIGO	UNIDADES	COLOR
441011860000	100	
	GRADOS	
	10	
	11	
	12	
		GRIS

CARACTERÍSTICAS

- 2 x 4 1/4"
- Espesor: 3 mm



CASQUETE CON VISOR

8" X 16"

cód: 441010340000



ESCANEA Y DESCARGA LA FICHA



VERSIÓN



BORDE DE
ALUMINIO

CARACTERÍSTICAS

- Polietileno alta densidad con visor de policarbonato de 8" x 16"



ESCANEA Y DESCARGA LA FICHA



CASQUETE PROTECCIÓN FACIAL

cód: 441010360000



CARACTERÍSTICAS

- Polietileno alta densidad
- Permite el uso de visores de policarbonato sobre la cabeza
- Ajuste con arnés tipo rosca sobre cabeza



ANTIPARRA OXIGINISTA

VISOR ALZABLE

Cód: 441010160000



ESCANEA Y DESCARGA LA FICHA



COLOR



VERDE

CARACTERÍSTICAS

- Marco de PVC verde
- Visor alzable de ABS
- Lente verde Grado 5
- Visor interior transparente
- Ventilación indirecta



ESCANEA Y DESCARGA LA FICHA



ANTIPARRA OXIGINISTA **PUENTE Y CADENA**

Cód: 441010150000



COLOR



NEGRO

CARACTERÍSTICAS

- Antiparra de mica Grado 5 cubierto con cristal claro
- Diseñado anatómicamente para adaptarse a la cavidad ocular
- Resistente al calor
- Protege la vista de las chispas y gases provenientes de la soldadura
- Marco PVC





ARTÍCULOS DE SEGURIDAD



XTR
ROAD TRACK®



ESCANEA Y DESCARGA LA FICHA

CONOS DE SEGURIDAD BASE PESADA



CARACTERÍSTICAS

- Fabricado en HDPE flexible de alta resistencia con dobles cintas reflectantes y base pesada anti vuelco
- Ideal para restringir el tránsito vehicular en carreteras, calles, industrias y obras en general. También en zonas de tránsito rápido, zonas expuestas a viento y zonas de desvíos o trabajos
- Disponibles en 28" y 36" pulgadas de altura
- Peso cono 28": 2,5 kg
- Peso cono 36": 4,5 kg




*Medidas aproximadas



ESCANEA Y DESCARGA LA FICHA

XTR
ROAD TRACK®

CONOS DE SEGURIDAD VIAL



CARACTERÍSTICAS

- Fabricado en PVC flexible de alta resistencia con cintas reflectantes y base cuadrada
- Ideal para restringir el tránsito vehicular en carreteras, calles industrias y obras en general
- Disponible en 18", 28" y 36" de altura

*Medidas aproximadas



CINTA DELIMITADORA

PELIGRO

Cód: 562310190000



ESCANEA Y DESCARGA LA FICHA



CARACTERÍSTICAS

- Cinta delimitadora de nylon
- Estampada con la leyenda de "PELIGRO"
- Disponible en 350 mts




XTR
ROAD TRACK®


MALLA DE FAENA

50 YARDAS

Cód: 562310470000



PESO 3 KILOS



CARACTERÍSTICAS

- Fabricado en polipropileno
- Resistencia contra daño UV
- Control de tráfico vehicular y peatonal

MALLA DE FAENA 50 YARDAS



ROLLO CADENA

PLÁSTICA

cód: 561413190000



ESCANEAR Y DESCARGAR LA FICHA



COLORES



ROJO



BLANCO



BICOLOR

CARACTERÍSTICAS

- PVC
- Peso: 200 grs
- Rollo de 50 mts




ESCANEA Y DESCARGA LA FICHA

XTR
ROAD TRACK®

BARRAS CONECTORAS

cód: 562310740000



COLORES



BLANCO-ROJO



AMARILLO-NEGRO



CARACTERÍSTICAS

- Barras delimitadoras
- Extensibles de 1.3 mts a 2.13 mts
- Extremos con argollas para anclaje a conos

XTR
ROAD TRACK®

LÁMPARA CAMINERA

cód: 560064190083



ESCANEA Y DESCARGA LA FICHA



CARACTERÍSTICAS

- Luminiscencia: SMD LED
- Material: Lente de PS y base de PP
- Panel Solar 0.4 W
- Energía de 1.2v 1.500 mAh Ni-MH, recargable
- Color ámbar



ESCANEA Y DESCARGA LA FICHA

XTR
ROAD TRACK®

PALETA
PARE/SIGA
cód: 562310300000



CARACTERÍSTICAS

- Paleta de PVC
- Señales de PARE/SIGA en reflectivo
- Largo: 60 cm

SALUD Y CUIDADO



BLACKBULL®

XTR
ROAD TRACK®



ESCANEA Y DESCARGA LA FICHA

XTR
ROAD TRACK®

BOTIQUÍN **10 PERSONAS**

cód: 551811140000



CARACTERÍSTICAS

- 1 Tijera
- 1 Cinta adhesiva
- 1 Pinza
- 1 Manta de emergencia
- 1 Venda elástica
- 1 Guante
- 1 Venda triangular
- 6 Agujas
- 1 Venda de gasa
- 1 Caja de homopolímetro
- 4 Esponjas no tejidas
- 3 Parches adhesivos
- 1 Cinta adhesiva larga
- 3 Toallas húmedas (Soap)
- 3 Toallas húmedas (NaCl)
- Y otros complementos

BOTIQUÍN 10 PERSONAS



BOTIQUÍN 25 PERSONAS

cód: 551811140000



ESCANEA Y DESCARGA LA FICHA



CARACTERÍSTICAS

- 1 Tijera
- 1 Cinta adhesiva
- 1 Pinza
- 1 Manta de emergencia
- 1 Venda elástica
- 1 Guante
- 1 Venda triangular
- 6 Aguja
- 1 Venda de gasa
- 1 Caja de homopolímetro
- 4 Esponjas no tejidas
- 3 Parches adhesivos
- 1 Cinta adhesiva larga
- 3 Toallas húmedas (Soap)
- 3 Toallas húmedas (NaCl)
- Y otros complementos



ESCANEA Y DESCARGA LA FICHA

XTR
ROAD TRACK®

BOTIQUÍN **100 PERSONAS** cód: 551811140000



**ADOSABLE
A MURO**

CARACTERÍSTICAS

- 1 Compresa hidrófila estéril
- 1 Correa para torniquete
- 2 Parches para quemaduras
- 1 Bolsa de frío instantáneo
- 1 Mascarilla RPC
- 3 cintas adhesivas
- 1 Cinta de inmovilización
- 1 Manual de primeros auxilios
- 1 Caja de ABS
- 2 Apósitos abdominales absorbentes
- 10 Sachets de jabón
- 20 Parches de alcohol
- 100 Parches Adhesivos
- 1 Boston
- 3 Gasas elasticadas 5 cm x 450 cm
- 3 Gasas elasticadas 7,5 cm x 450 cm
- 2 Vendas elásticas
- 5 Apósitos para ojos esterilizados
- 9 Apósitos para hidrófilos 10 x 10 cm
- 5 Bolsas de algodón
- 4 Vendas triangulares
- 7 Paños antisépticos
- 1 Tijera
- 2 Pinzas
- 6 Pares de guantes
- 1 Riñón plásticos
- 1 Tobillera reutilizable 22 cm
- 2 Mantas para emergencia
- Incluye accesorio para adosar a muro
- Y otros complementos

BOTIQUÍN 100 PERSONAS

TABLA DE INMOVILIZACIÓN

cód: 511242190016



ESCANEA Y DESCARGA LA FICHA



CARACTERÍSTICAS

- Material de polietileno
- Peso: 6,5 Kg
- Largo: 183 cm
- Ancho: 44 cm
- Capacidad de carga: 158 cm



ESCANEA Y DESCARGA LA FICHA

XTR
ROAD TRACK®

COLLAR CERVICAL **REGULABLE**

cód: 510042290001



CARACTERÍSTICAS

- Sistema de seguros para distintos tamaños de cuello
- Fabricado en látex
- 4 posiciones de regulación
- Área frontal de libre acceso diseñada para mejor visualización, control de pulso y procedimientos de vías respiratorias avanzadas
- Grías de ajustes simétricos para correcta alineación

COLLAR CERVICAL REGULABLE



RODILLERA PROFESIONAL POLIÉSTER

cód: 531811110000



ESCANEA Y DESCARGA LA FICHA



CARACTERÍSTICAS

- Fabricada en poliéster acolchado de alto gramaje
- Rótula de PVC
- Ojetillos para mayor ventilación
- Adaptable a cualquier tipo de ropa
- Medida única
- Ajustable con elástico y velcro



ESCANEA Y DESCARGA LA FICHA



FAJA LUMBAR

cód: 531916424000



TALLAS

S
M
L
XL
XXL

COLOR



NEGRO

CARACTERÍSTICAS

- Elástico telar fabricado con 100% hilado poliéster y goma reforzada
- El 100% de la composición de la faja lumbar es elástico telar
- Ajustable en cintura y hombros
- La faja lumbar de soporte abdominal tiene una vida útil inmensamente mayor que una faja fabricada con elástico Raschel, ya que este es de tejido abierto y distinta composición que otorga menos durabilidad, compresión y tensión




BLOQUEADORES SOLAR BANANA BOAT F50

cód: 551813950000



ESCANEA Y DESCARGA LA FICHA



FORMATO



118 ML

UNIDADES
POR CAJA

6

FORMATO



1000 ML

UNIDADES
POR CAJA

12

CARACTERÍSTICAS

- Fórmula AVOTRIPLEX fotoestable protege contra los rayos UVA por más tiempo
- Alta Protección UVA/UVB de amplio espectro
- Muy resistente al agua y sudor
- De larga duración y rápida absorción
- Hipoalergénico – Sin perfume – No grasoso
- Contiene Aloe Vera y Vitamina E
- Humecta e hidrata la piel
- Para todo tipo de piel
- Recomendado por la Skin Cancer Foundation (USA)



OTROS EPP



BLACKBULL®



LEGEND®

XTR

ROAD TRACK®



CASCO PROSEG

cód: 411113040012



ESCANEA Y DESCARGA LA FICHA



COLORES



AZUL



AMARILLO



ROJO



GRIS



CAFÉ



BLANCO



NARANJO



VERDE

CARACTERÍSTICAS

- Material Polietileno
- Casco de seguridad ultra ligero
- Diseñado para proteger la cabeza del impacto de objetos que caen libremente



ESCANEA Y DESCARGA LA FICHA



TAPÓN SILICONA DESECHABLE CON CORDÓN

cód: 451610570000



COLOR



NARANJO

CARACTERÍSTICAS

- Material hipoalergénico, forma cónica y superficie lisa que han sido diseñadas para adaptarse cómodamente a la mayoría de canales
- Versión con cordón que evita pérdidas y facilita la identificación
- Caja de 100 pares
- Formato: bolsa individual



FONO ADOSABLE AL CASCO

cód: 451610130000



ESCANEA Y DESCARGA LA FICHA



COLOR



ROJO

CARACTERÍSTICAS

- 21 decibeles de atenuación
- Para adosar al casco
- *no incluye casco



ESCANEA Y DESCARGA LA FICHA



FONO
TIPO CINTILLO
cód: 451610440000



COLOR



ROJO

CARACTERÍSTICAS

- 21 decibeles de atenuación
- Para usar sobre la cabeza
- *No incluye casco

FONO TIPO CINTILLO



BARBIQUEJOS PLÁSTICOS Y METÁLICO



ESCANEA Y DESCARGA LA FICHA



MODELOS



PLÁSTICO

CÓDIGO

411510110000



METÁLICO

CÓDIGO

411510100000

CARACTERÍSTICAS

- Borbiquejo con gancho plástico de color negro y elástico
- Barbiquejo con gancho metálico elasticado y regulable

care





MASCARILLAS

3 PLIEGUES

cód: 431710880000



ESCANEA Y DESCARGA LA FICHA



COLOR



AZUL



CARACTERÍSTICAS

- Mascarilla con elástico
- Material de polipropileno
- No alérgico
- Ajuste nasal
- Filtro bacteriológico
- Usos: orientado para pacientes y personas en situaciones de epidemia o pandemia, campos de exámenes médicos, odontología, primeros auxilios, salud.

TECNOLOGÍAS



INDUSTRIA
ALIMENTARIA



INDUSTRIA DE
LA SALUD



MASCARILLA KN 95

cód: 430035292125



ESCANEA Y DESCARGA LA FICHA



CAJA
10
UNIDADES

COLOR



BLANCO

TECNOLOGÍAS



INDUSTRIA
ALIMENTARIA



INDUSTRIA DE
LA SALUD

CARACTERÍSTICAS

- Mascarilla vertical plegada
- Ajuste mediante bandas elásticas
- Pieza semirrigida de ajuste nasal para garantizar el sellado
- Filtra al menos 95% de las partículas en el aire
- En un entorno de atención médica, protege de la exposición a aerosoles biológicos, incluidos virus y bacterias

GORRO
CLIP CLAP

cód: 351110990000



ESCANEA Y DESCARGA LA FICHA

**COLOR****BLANCO****CARACTERÍSTICAS**

- Fabricado en polietileno
- Color blanco
- Ajuste y calce elasticado
- Recomendado para trabajos en rubro de alimentos, laboratorios, plantas, faenas de empaque, etc

TECNOLOGÍASINDUSTRIA
ALIMENTARIAINDUSTRIA DE
LA SALUD



GUANTE NITRILO QUIRÚRGICO

cód: 231410151263



CAJA
100
UNIDADES

TALLAS

S
M
L
XL

COLOR



AZUL

TECNOLOGÍAS



CARACTERÍSTICAS

- Libre de látex
- Sin Polvo
- No alergénico y no irritante
- Extra duradero y excelente protección
- Ambidiestro
- No estéril
- Compatible para pantallas táctiles
- Recomendado en campos de exámenes médicos, odontología, primeros auxilios, salud, mecánica, alimentación jardinería, limpieza, etc



XTR
ROAD TRACK®



**SEGURIDAD
Y BLOQUEO**



ESCANEA Y DESCARGA LA FICHA

XTR
ROAD TRACK®

CANDADO DIELÉCTRICO

cód: 520063190168



COLOR



ROJO

CARACTERÍSTICAS

- Cuerpo y gancho de plástico
- Antichispa y no magnético

CANDADO DIELÉCTRICO



CANDADO ALUMINIO

cód: 652209200015



ESCANEA Y DESCARGA LA FICHA



COLORES



AMARILLO



AZUL



NARANJO



ROJO



PLATEADO

CARACTERÍSTICAS

- Candado de aluminio sólido anodizado
- Grillete de acero sólido cromado endurecido
- 2 Llaves (incluye número de serie)
- Fácil identificación con grabado en el cuerpo y llaves
- Acabado resistente a la corrosión para ambientes hostiles
- Empaque blister para exhibición



ESCANEA Y DESCARGA LA FICHA



PINZA BLOQUEO

cód: 652211990000



COLOR



ROJO

CARACTERÍSTICAS

- Pinza de bloqueo grupal de 1 1/2"
- Disponibilidad hasta 6 comandos
- Hecho de aluminio y plástico de ingeniería de nylon PA modelado por inyección



XTR
ROAD TRACK®

**ALTURA
Y RESCATE**



ESCANEA Y DESCARGA LA FICHA

XTR
ROAD TRACK®

ARNÉS PARACAIDISTA 4 ARGOLLAS

cód: 510041130011



COLOR



NARANJO

CARACTERÍSTICAS

- 100% Poliéster
- Contiene 4 argollas en "D", dos laterales, una dorsal y otra pectoral, especialmente diseñada para conectar dispositivo anti caídas automático de progresión vertical
- Cuenta con regulador de traba en cada pierna
- Cinta subglútea que une las dos cintas de los muslos



ARNÉS PARACAIDISTA

3 ARGOLLAS

cód: 510041130003



ESCANEA Y DESCARGA LA FICHA



COLOR



NARANJO

TALLAS

L

XL

XXL

CARACTERÍSTICAS

- Material: 100% Poliéster
- Arnés de 3 argollas: 2 laterales diseñadas para los trabajos de sujeción, y una dorsal
- Contiene un regulador pectoral y hebillas de traba reguladoras en cada pierna
- Cinta subglútea que en las dos cintas de los muslos



ESCANEA Y DESCARGA LA FICHA

XTR
ROAD TRACK®

CABO DE VIDA **1.8 ACERO** cód: 511941391003



CARACTERÍSTICAS

- Cable de acero 1/4" forrado en PVC transparente
- Mosquetón estándar doble seguro
- Casquillos prensados
- Resistencia 5.000 Lbs
- Largo 1.80 mts

CABO DE VIDA 1.8 ACERO



CABO DE VIDA EN Y CINTA PLANA

cód: 511941391006



ESCANEA Y DESCARGA LA FICHA



COLOR



ROJO

CARACTERÍSTICAS

- Fabricado con dos cintas planas, lo que permite una seguridad al utilizar y transportar, diseñado para ser utilizado como elemento de amarre que responde a diferentes utilizaciones en la sujeción en el puesto de trabajo
- Largo 1.50 mts




ESCANEA Y DESCARGA LA FICHA

XTR
ROAD TRACK®

CABO DE VIDA

KS SIMPLE

cód: 511941300001



CARACTERÍSTICAS

- Cabo de vida fabricado en perlón de 13 mm de alta resistencia, con 2 mosquetones de doble gatillo de seguridad para múltiples condiciones de trabajo con riesgo de caída
- Partes metálicas con tratamiento de cincado para mayor durabilidad del producto
- Largo 1.80 mts




CABO DE VIDA KING ESCALA

cód: 510041300002



ESCANEAR Y DESCARGAR LA FICHA



CARACTERÍSTICAS

- Cabo de vida fabricado en perlón de 13 mm de alta resistencia
- Equipado con mosquetón escala de 60 mm de apertura para anclar a estructuras de mayor diámetro
- Largo 1.80 mts



ESCANEA Y DESCARGA LA FICHA

XTR
ROAD TRACK®

AMORTIGUADOR DE CAÍDA

cód: 511941410001



MOSQUETÓN



ACERO

CARACTERÍSTICAS

- Sistema anti caída que actúa en el caso que el trabajador caiga al vacío, absorbiendo el impacto de frenado
- Su uso reduce de forma substancial los daños físicos del trabajador en caso de caída, gracias a que disipa la energía liberada que en caso contrario recibiría el cuerpo de la persona
- Contiene mosquetón de acero forjado con doble gatillo de seguridad



MUÑEQUERA PORTA HERRAMIENTAS

cód: 510041900001



ESCANEA Y DESCARGA LA FICHA



AJUSTADOR

CARACTERÍSTICAS

- Previene la caída de herramientas que pueden causar daño en lugar de trabajo
- Cordón con ajustador para soportar el peso de herramientas
- Cinta tubular elasticada
- Mosquetón liviano
- Largo total: 70 cm
- Resistencia: 5 Lbs / 2.3 kg



ESCANEA Y DESCARGA LA FICHA

XTR
ROAD TRACK®

CONTENEDOR DE BASURA

cód: 572316419130



CAPACIDAD

120 LTS

240 LTS

COLORES



AMARILLO



AZUL



VERDE

CARACTERÍSTICAS

- Material: 100% Plástico
- Ruedas de goma 200 mm, eje de acero inoxidable
- Incluye tapa con bisagra y asa de borde
- Peso de 120 litros: 9 kg
- Peso de 240 litros: 14 kg



Yanes®

Modelo de aparato 133

Modelo directo botano

Este aparato se debe utilizar solo con el cartucho de butano

de tipo Perforable conforme a la norma EN 417 - tipo 250

Debe ser utilizado en lugares bien aireados.

Consulte las instrucciones antes de usarlo.



 **FERRETERÍA**

Yanes[®]



CARTUCHO GAS BUTANO 190GR CON VÁLVULA DE SEGURIDAD

cód: 610000585671



ESCANEA Y DESCARGA LA FICHA



190 GR

CARACTERÍSTICAS

- Contenido 190 grs
- Mezcla Propano/Butano
- Procedencia Europa
- Posee válvula de Retención (se puede desmontar con seguridad)
- Intercambiable: Según pruebas realizadas
- Caja master 36 unidades
- Peso de la caja: 6,84 kg

CERTIFICACIÓN





ESCANEA Y DESCARGA LA FICHA

Yanes®

CARTUCHO DE GAS 227GR CON VÁLVULA DE SEGURIDAD

cód: 610000572750



227 GR

CERTIFICACIÓN



CARACTERÍSTICAS

- Sistema de montaje con válvula de seguridad que evita la filtración de gas (sistema aleta)
- Cartucho desechable
- Desmontable, permite un traslado más seguro
- Mezcla Butano/Propano
- Usos: Gasfitería, repostería, cocina, tratamientos de pintura, camping, secado y calentamiento de piezas en general.
- Caja master de 28 unidades

CARTUCHO 227 GRS

Yanes®

SOPLETE A GAS

160 PLUS

cód: 660000543128



ESCANEA Y DESCARGA LA FICHA



**REGULADOR
DE INTENSIDAD**

CARACTERÍSTICAS

- Soplete a gas, liviano, portátil y seguro
- Útil para gasfitería, trabajos domésticos, retira pintura, limpia superficies, calentamiento en general
- Encendido manual
- Cuerpo plástico
- Empuñadura de PVC
- Caja master 6 unidades
- Certificado

CERTIFICACIÓN





ESCANEA Y DESCARGA LA FICHA

Yanes®

SOPLETE A GAS PROF 200 PLUS

cód: 660000543130



ENCENDIDO

CERTIFICACIÓN

SEC



0000000327321

CARACTERÍSTICAS

- Soplete portátil con pizco eléctrico
- Resistente cuerpo metálico
- Útil para gasfitería y trabajos domésticos
- Empuñadura de PVC
- Duración de cartucho 90 minutos aprox.
- Caja master 6 unidades
- Certificado

SOPLETE A GAS PROF 200 PLUS

Yanes®

SOPLETE A GAS

PROF 400P

cód: 660000543141



ESCANEA Y DESCARGA LA FICHA



SISTEMA



QUICK LEVEL

CARACTERÍSTICAS

- Soplete portátil con pizno eléctrico
- Cuenta con dos sistemas de operación:
 - Sistema quick level = Partida Rápida: se acciona gatillo (chispero) y enciende de inmediato, (no es necesario abrir la llave de válvula para dar el gas)
 - Sistema Convencional: Apertura llave de la válvula superior para salida gas y aplica la chispa (permanece encendido hasta cierre llave de válvula)
- Botón de Seguridad, evita el encendido accidental.
- Más eficiente y seguro que otros modelos (al soltar gatillo se apaga de inmediato)

CERTIFICACIÓN

SEC



0000000153022



ESCANEA Y DESCARGA LA FICHA

Yanes®

SOPLETE A GAS CON PIENZO

PROF 2001K

cód: 660000543145



MONTAJE



**VALVULA ALTA
SEGURIDAD**

CERTIFICACIÓN



0000000223321

CARACTERÍSTICAS

- Sistema de montaje de alta seguridad en traslado por ser desmontable del cartucho de gas
- Se obtiene un mayor tiempo de operación por gas de 227 grs
- Útil para gasfitería y trabajos domésticos
- Empuñadura de PVC
- Ideal para retirar pintura, limpiar superficies y calentamiento en general
- Caja master 6 unidades
- Certificado

Yanes®

SOPLETE A GAS CON PIENZO

PROF 4001K

cód: 660000543143



ESCANEA Y DESCARGA LA FICHA




SISTEMA



QUICK LEVEL

MONTAJE



VALVULA ALTA
SEGURIDAD

CARACTERÍSTICAS

- Sistema de montaje de alta seguridad, que evita la filtración de gas
- Útil para gasfitería y trabajos domésticos
- Cuenta con dos sistemas de operación:
 - Sistema Quick Level = Partida Rápida: Se acciona gatillo (chispero) y enciende de inmediato, (no es necesario abrir la llave de válvula para dar el gas)
 - Sistema Convencional: Apertura llave de la válvula superior para salida gas y aplica la chispa (permanece encendido hasta cierre llave de válvula)
- Botón de Seguridad, evita el encendido accidental.
- Más eficiente y seguro que otros modelos (Al soltar gatillo se apaga de inmediato)
- Sistema de montaje de alta seguridad en traslado por ser desmontable del cartucho de gas
- Se obtiene un mayor tiempo de operación por uso gas de 227 grs.
- Caja master 6 unidades

CERTIFICACIÓN



0000000223321



ESCANEA Y DESCARGA LA FICHA

Yanes®

REGULADOR ATG

588

cód: 640000542110



CERTIFICACIÓN



0000000235931

CARACTERÍSTICAS

- Salida Gas GLP Roscada HE 3/8 Hilo Izquierdo
- Diseñado para ser utilizado en cilindros de 5, 11 y 15 Kg de todas las marcas de gas licuado
- Incorpora seguridad adicional gracias a su válvula de seguridad por exceso de flujo
- Otorga mayor seguridad en caso de la rotura y corte de la manguera de gas, desconexión accidental de la manguera y brusca pérdida de gas
- Puede ser utilizado en todos los artefactos a gas licuado de uso doméstico
- Garantía de Venta: Un Año.
- Caja master 50 unidades
- Peso: 22,5 kg aprox.
- Certificado

REGULADOR ATG 588

+ FLEXIBLE HI-HI 3/8 x 1/2" EN 100 CM

cód: 640000543142



ESCANEA Y DESCARGA LA FICHA



BLISTER

CARACTERÍSTICAS

- Diseñado para ser utilizado en cilindros de 5, 11 y 15 Kg de todas las marcas de gas licuado
- Incorpora seguridad adicional gracias a su válvula de seguridad
- Otorga mayor seguridad en caso de la rotura y corte de la manguera de gas, desconexión accidental de la manguera y brusca pérdida de gas
- Puede ser utilizado en todos los artefactos a gas licuado de uso doméstico
- Incluye flexible de gas 1 metro
- Medida del Flexible: HI-HI 3/8 x 1/2 en 100 cm
- Caja master 12 Unidades
- Certificado

CERTIFICACIÓN



0000000183144



ESCANEA Y DESCARGA LA FICHA

Yanes®

FLEXIBLE DE GAS **HI - HI 3/8 X 1/2" X 100 CM**

cód: 630000572364



PACKING



BLISTER

CERTIFICACIÓN



0000000207434

CARACTERÍSTICAS

- Tubo flexible de elastómeros Tipo C
- Malla metálica
- Conexiones roscadas de HI-HI 3/8 x 1/2" x 100 cm
- Apto solo para usos domésticos, no para uso industrial
- Uso exclusivo con reguladores de Gas GLP
- Caja master 50 unidades
- Certificados
- Empaque individual

FLEXIBLE DE GAS HI - HI 3/8 X 1/2" X 100 CM




FLEXIBLE DE GAS 1/2 X 1/2" **HI - HI X 100 CM / x 60 CM**



ESCANEA Y DESCARGA LA FICHA



PACKING



BLISTER

CÓDIGO 60 CM CÓDIGO 100 CM

630000542116

630000542115

CARACTERÍSTICAS

- Tubo flexible de elastómeros Tipo C
- Malla metálica
- Conexiones roscadas:
- 1/2 x 1/2" x 100 cm / x 60 cm
- Apto solo para usos domésticos, no para uso industrial
- Uso exclusivo con reguladores de Gas GLP
- Caja master 50 unidades
- Certificados
- Empaque individual

CERTIFICACIÓN



0000000207434

FLEXIBLE DE GAS 1/2 X 1/2" HI - HI X 100 cm / x 60 CM



ESCANEA Y DESCARGA LA FICHA

Yanes®

FLEXIBLE DE GAS 3/8X 3/8"

HI - HI X 100 CM

cód: 630000585669



PACKING



BLISTER

CERTIFICACIÓN



0000000207434

CARACTERÍSTICAS

- Tubo flexible de elastómeros Tipo C
- Malla metálica
- Conexiones roscadas:
- 3/2 x 3/2" x 100 cm
- Apto solo para usos domésticos, no para uso industrial
- Uso exclusivo con reguladores de Gas GLP
- Caja master 50 unidades
- Certificados
- Empaque individual

FLEXIBLE DE GAS 3/8 X 3/8" HI - HI X 100

Yanes®

FOCO RECARGABLE

2923 3W LED

cód: 620000541126



ESCANEA Y DESCARGA LA FICHA

FOCO RECARGABLE 2923 3W LED



ALCANCE HAZ DE LUZ

120 METROS

ESPECIFICACIÓN DE PARTES



CARACTERÍSTICAS

- Foco de 3 Watt, LED tecnología CREE (USA)
- Hasta 140 Lúmenes
- Foco multiuso para emergencias, reparaciones mecánicas y uso al aire libre.
- Mango con 2 posiciones, que lo hace más cómodo y ergonómico
- Equipada con una batería recargable de litio de 4,8Ah
- Cargador tanto para batería 220V y 12v AC/DC para automóvil
- Autonomía de 4 horas para brillo
- Cable con conector USB
- Led de indicador de carga: Verde batería llena, rojo cargando
- Caja master 12 Unidades

ADVERTENCIAS (!)

- No Exponer cerca de objeto inflamable
- No operar cargador con cable dañado ni utilizar si el cargador está mojado.
- No usar alargadores para cargar, ni utilizar cargador para otros elementos que no sea el foco Yanes.
- Realizar proceso de uso, y recarga de la batería, cada 4 meses aprox
- Alarga su vida útil y evita el daño por almacenamiento prolongado sin uso.



ESCANEA Y DESCARGA LA FICHA

Yanes®

FOCO RECARGABLE

2701 5W LED

cód: 620000541127



ALCANCE HAZ DE LUZ
200 METROS

ESPECIFICACIÓN DE PARTES



CARACTERÍSTICAS

- Foco de 5 Watt, LED tecnología CREE (USA)
- Base de soporte
- Hasta 360 Lúmenes
- Foco multiuso para emergencias, reparaciones mecánicas y uso al aire libre
- Mango con 2 posiciones, que lo hace más cómodo y ergonómico
- Equipada con batería recargable de litio de 4,8Ah
- Cargador tanto para batería 220V y 12 AC/DC para automóvil
- 2 modos de brillo

- Autonomía de 7 horas para brillo máximo
- 20 horas para brillo standard.
- Cable con conector USB
- Led de indicador de carga: Verde batería llena, rojo cargando
- Caja master 12 Unidades

ADVERTENCIAS (⚠)

- No Exponer cerca de objeto inflamable
- No operar cargador con cable dañado ni utilizar si el cargador está mojado.
- No usar alargadores para cargar, ni utilizar cargador para otros elementos que no sea el foco Yanes.
- Realizar proceso de uso, y recarga de la batería, cada 4 meses aprox
- Alarga su vida útil y evita el daño por almacenamiento prolongado sin uso.



FOCO RECARGABLE

2146 10W LED

cód: 620000541128



ESCANEA Y DESCARGA LA FICHA

FOCO RECARGABLE 2146 10W LED

ALCANCE HAZ DE LUZ

700 METROS

ESPECIFICACIÓN DE PARTES



CARACTERÍSTICAS

- Foco de 10 Watt, LED tecnología CREE (USA)
- Soporte giratorio
- Hasta 360 Lúmenes
- Foco multiuso para emergencias, reparaciones mecánicas y uso al aire libre
- Mango con 2 posiciones, que lo hace más cómodo y ergonómico
- Equipada con batería recargable de litio de 4,8Ah
- Cargador tanto para batería 220V y 12 AC/DC para automóvil
- Autonomía de 3 horas para brillo máximo,
- 9 horas para brillo standard y 130 horas para luz de destello.
- Cable con conector USB
- Led de indicador de carga: Verde batería llena, rojo cargando
- Caja master 12 Unidades

ADVERTENCIAS (!)

- No Exponer cerca de objeto inflamable
- No operar cargador con cable dañado ni utilizar si el cargador está mojado.
- No usar alargadores para cargar, ni utilizar cargador para otros elementos que no sea el foco Yanes.
- Realizar proceso de uso, y recarga de la batería, cada 4 meses aprox
- Alarga su vida útil y evita el daño por almacenamiento prolongado sin uso.





 acetogen
mejores negocios


LEGEND®


BLACKBULL®

XTR
ROAD RACING

Yanes