



Especialista en
soluciones de registro

TAPA DE INSPECCIÓN ILUMINACIÓN LED

- Para cielos y tabiques interiores.
- Registra e ilumina.
- Fácil y rápida de instalar.



Compra online

TAPA DE INSPECCIÓN CON ILUMINACIÓN LED

La tapa de inspección o puerta de registro prefabricada con iluminación LED de SKYHOUSE® es una innovadora solución 2 en 1 que combina una puerta de registro oculta con iluminación funcional, ideal para espacios donde el diseño, la estética y la eficiencia se unen. Este producto está diseñado para tabiques y cielos de volcanita o yeso-cartón en proyectos arquitectónicos modernos que buscan un alto estándar de terminación y funcionalidad.

Gracias a su sistema de iluminación LED integrado, permite una excelente visibilidad en áreas que requieren inspección o mantenimiento, eliminando la necesidad de fuentes externas de luz. Su diseño elegante y minimalista la hace perfecta para hospitales, clínicas, hoteles, oficinas, tiendas y residencias de alto estándar.

Beneficios Clave

ILUMINACIÓN LED INTEGRADA

Mejora la visibilidad en accesos técnicos, ideal para salas eléctricas, cielos técnicos o zonas de baja luz.

DISEÑO PARA MUROS Y CIELOS DE VOLCANITA

Compatible con sistemas constructivos livianos y tabiques interiores.

TERMINACIÓN ESTÉTICA Y LIMPIA

Se integra visualmente con el entorno, manteniendo una apariencia elegante.

CONEXIÓN ELÉCTRICA SENCILLA

Sistema preparado para una instalación eléctrica eficiente y segura.

PERFECTA PARA PROYECTOS EXIGENTES

Recomendado para áreas de salud, hoteles, espacios comerciales y arquitectura interior moderna.

Mantenición

Mantenición y registro de instalaciones como:

 Sistemas Eléctricos

 Gas

 Agua

 Equipo de aire acondicionado



Propiedades



MATERIALIDAD	- Marco aluminio electropintado blanco*. - Tapa desmontable de aluminio electropintado blanco* con luz led 40W eficiencia 80lm/W. - Tensión nominal 220-240 V / 50-60 Hz. - Apertura/cierre mediante snap lock. - Temperatura del color 3000-6500k (Neutro).
APLICACIÓN	- Cielos y tabiques de yeso-cartón o volcánita 10 mm. - Uso interior. - Zona Seca y/o Húmeda.
TERMINACIÓN	Producto con terminación final, electropintada blanca y luz led incorporada.
REQUERIMIENTOS ESPECIALES A PEDIDO	Medias especiales. <i>Requerimientos especiales Sujetos a volumen solicitado.</i>



Formatos





MEDIDAS DISPONIBLES

FORMATO COMERCIAL (mm)	ABERTURA W1 X L1 mm)	TAMAÑO TOTAL W2 X L2 (mm)
300 × 300	295 × 295	354 × 354
300 × 600	295 × 595	354 × 654
600 × 600	595 × 595	640 × 640
Profundidad 150 mm		

**Otras medidas especiales disponibles a pedido.



Esquema de Instalación



1. Utilizar tapa de inspección en el mismo espesor que la placa de cielo.
2. La estructura de refuerzo debe ser ubicada a 5-10 cm desde el corte del vano.
3. Para el corte del vano, considerar la medida nominal de la tapa a instalar + 5mm. (ej: 600×600mm → 605 × 605 mm)

Video
InstalaciónVideo
del producto