


Nombre Producto **4TO polo 25A 32A 40A SECCIONADOR NF2, Tornillos delanteros**

Código de venta **1709286441CH**

Código Chint **NF2-40PS**


Dimensiones



NF2-40PS

Descripción

Es un módulo electromecánico de acoplamiento lateral diseñado para transformar seccionadores tripolares (3P) en tetrapolares (4P), ofreciendo una solución modular y flexible según los requerimientos de la instalación. Fabricado en material termoplástico autoextinguible de alta resistencia dieléctrica y mecánica, se integra perfectamente al cuerpo principal garantizando una maniobra coordinada para el corte y aislamiento seguro del conductor neutro o de protección en sistemas de distribución de baja tensión (hasta 415/690 V~), en estricto cumplimiento con la normativa IEC/EN 60947-3.




Nombre Producto **4TO polo 63A 80A SECCIONADOR NF2, Tornillos traseros**

Código de venta **1709286480CH**

Código Chint **NF2-80PSR**


Dimensiones



NF2-80PSR

Descripción

Es un módulo electromecánico de acoplamiento lateral diseñado para transformar seccionadores tripolares (3P) en tetrapolares (4P), ofreciendo una solución modular y flexible según los requerimientos de la instalación. Fabricado en material termoplástico autoextinguible de alta resistencia dieléctrica y mecánica, se integra perfectamente al cuerpo principal garantizando una maniobra coordinada para el corte y aislamiento seguro del conductor neutro o de protección en sistemas de distribución de baja tensión (hasta 415/690 V~), en estricto cumplimiento con la normativa IEC/EN 60947-3.




Nombre Producto **4TO polo 63A 80A SECCIONADOR NF2, Tornillos delanteros**

Código de venta **1709286481CH**

Código Chint **NF2-80PS**


Dimensiones




NF2-80PS


Descripción

Es un módulo electromecánico de acoplamiento lateral diseñado para transformar seccionadores tripolares (3P) en tetrapolares (4P), ofreciendo una solución modular y flexible según los requerimientos de la instalación. Fabricado en material termoplástico autoextinguible de alta resistencia dieléctrica y mecánica, se integra perfectamente al cuerpo principal garantizando una maniobra coordinada para el corte y aislamiento seguro del conductor neutro o de protección en sistemas de distribución de baja tensión (hasta 415/690 V~), en estricto cumplimiento con la normativa IEC/EN 60947-3.



Nombre Producto Contacto auxiliar NA + NC para NF2**Código de venta** 1709286982CH**Código Chint** NF2-P1**Dimensiones****Descripción****NF2-P1**

Es un accesorio electromecánico de acoplamiento lateral diseñado para la serie de seccionadores NF2, permitiendo la señalización a distancia y el control de estado (abierto/cerrado) del equipo principal. Fabricado en material termoplástico autoextinguible de alta resistencia térmica y dieléctrica, ofrece una integración rápida y segura sin alterar el tamaño compacto de la instalación.




Nombre Producto **4TO polo 100A 125A SECCIONADOR NF2, Tornillos traseros**

Código de venta **17092864120CH**

Código Chint **NF2-125PSR**

Dimensiones



NF2-125PSR

Descripción

Es un módulo electromecánico de acoplamiento lateral diseñado para transformar seccionadores tripolares (3P) en tetrapolares (4P), ofreciendo una solución modular y flexible según los requerimientos de la instalación. Fabricado en material termoplástico autoextinguible de alta resistencia dieléctrica y mecánica, se integra perfectamente al cuerpo principal garantizando una maniobra coordinada para el corte y aislamiento seguro del conductor neutro o de protección en sistemas de distribución de baja tensión (hasta 415/690 V~), en estricto cumplimiento con la normativa IEC/EN 60947-3.

