

**REF:** 42592004**Disco de corte Fino para aceros inoxidables 4.1/2" Tramontina MASTER**

Utilizado en cortes de acero inoxidable, la línea de discos de corte de Tramontina MASTER es producida y testada para garantizar la seguridad y resistencia. La herramienta perfecta para usted, que trabaja en la construcción civil o con pequeñas reparaciones.

Agrupaciones**Tamaño en pulgadas:** 4.1/2", 7", 9"**Información técnica**

Disco producido en óxido de aluminio; Cuerpo reforzado con 2 malla de fibra de vidrio; Anillo interno de acero especial; Velocidad máxima de trabajo 80m/s - 13300 rpm; Modelo tipo 41 - A60T-BF EN 12413 Se utiliza junto con la amoladora angular en trabajos de corte en aceros inoxidables; Proporciona un excelente rendimiento en las operaciones de corte, debido a su estructura más fina que en los discos de corte normales; Las herramientas son producidas y testadas bajo normas específicas.

Recomendaciones de uso

Siempre use gafas y guantes de seguridad, tapones para los oídos, mascarilla contra el polvo y ropa de protección adecuada de acuerdo a la tarea a realizar. Siempre manipular y almacenar los discos con cuidado. Antes de usar, hacer una evaluación visual para asegurarse de que no hay daños o grietas en los discos. Asegúrese de que la velocidad del equipo no supere la velocidad máxima marcada en los discos. Utilizar bridas de igual tamaño y modelo adecuado para cada tipo de disco. Utilice siempre el protector de seguridad del equipo. Al utilizar los discos nuevos, antes de la operación trabaje a la máxima velocidad, en el vacío, durante un minuto en un área protegida. Este procedimiento tiene por objeto comprobar la integridad de los discos. Utilice el reposabrazos, si es necesario. El lugar de trabajo debe ser ventilado para evitar enfermedades respiratorias. No utilice los discos que han sido expuestos a demasiada humedad y temperatura. No utilice discos que han sufrido caídas o daños. En la instalación, no fuerce el disco contra el equipo o cambiar el tamaño del agujero central. No ajuste demasiado las bridas. No se pare en frente de los discos durante la operación. Haga solamente cortes rectos. Almacenar en un lugar limpio y seco.

Garantía

Garantía total contra vicios o defectos de fabricación.

Medidas y dibujo técnico


Longitud: 11,50 cm

Ancho: 11,50 cm

Peso bruto: 0,03 kg

Peso neto: 0,03 kg

Altura: 0,10 cm





Disco de Desbaste en Acero y Metales ferrosos en general Tramontina Master

REF 42590004 REF 42590007

Utilizados para quitar materiales, los discos de desbaste de acero y metales ferrosos en general, ofrecen alto desempeño y resistencia. La herramienta perfecta para usted, que trabaja en la construcción civil o con pequeñas reparaciones.

Agrupaciones

Tamaño en pulgadas: 4.1/2", 7", 9"

Información técnica

Disco producido en óxido de aluminio; Cuerpo reforzado con 3 malla de fibra de vidrio; Velocidad máxima de trabajo 80m/s - 13300 rpm; Modelo tipo 27 - A24S-BF EN 12413 Se utiliza junto con la amoladora angular en trabajos de desbaste en acero y metales ferrosos en general; Proporciona un excelente rendimiento en las operaciones de desbaste; Las herramientas son producidas y testeadas bajo normas específicas.

Recomendaciones de uso

Siempre use gafas y guantes de seguridad, tapones para los oídos, mascarilla contra el polvo y ropa de protección adecuada de acuerdo a la tarea a realizar. Siempre manipular y almacenar los discos con cuidado. Antes de usar, hacer una evaluación visual para asegurarse de que no hay daños o grietas en los discos. Asegúrese de que la velocidad del equipo no supere la velocidad máxima marcada en los discos. Utilizar bridas de igual tamaño y modelo adecuado para cada tipo de disco. Utilice siempre el protector de seguridad del equipo. Al utilizar los discos nuevos, antes de la operación trabaje a la máxima velocidad, en el vacío, durante un minuto en un área protegida. Este procedimiento tiene por objeto comprobar la integridad de los discos. Utilice el reposabrazos, si es necesario. El lugar de trabajo debe ser ventilado para evitar enfermedades respiratorias. No utilice los discos que han sido expuestos a demasiada humedad y temperatura. No utilice discos que han sufrido caídas o daños. En la instalación, no fuerce el disco contra el equipo o cambiar el tamaño del agujero central. No ajuste demasiado las bridas. No se pare en frente de los discos durante la operación. Haga solamente cortes rectos. Almacenar en un lugar limpio y seco.

Garantía

Garantía total contra vicios o defectos de fabricación.

Medidas y dibujo técnico REF 42590004


Longitud: 11,50 cm

Ancho: 11,50 cm

Peso bruto: 0,15 kg

Peso neto: 0,13 kg

Altura: 0,60 cm



Garantía

Garantía total contra vicios o defectos de fabricación.

Medidas y dibujo técnico REF 42590007

Longitud: 18 cm

Ancho: 18 cm

Peso bruto: 0,33 kg

Peso neto: 0,33 kg

Altura: 0,60 cm

