


PRETUL CÓDIGO: 27083 CLAVE: LI-CA-3AAAP

Linterna de minero LED 100 lm de 3 pilas AAA, PRETUL

- LED COB
- Cuerpo de ABS
- Resistente ante goteo de agua



Datos de empaque

Empaque individual: blíster

Empaque logístico **Cantidad**

Inner **3**

Máster **72**

Pallet **864**

Certificaciones y garantías



- Cumple con la norma NOM-001-SCFI

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de Truper

Especificaciones técnicas

Luminosidad 100 lm (alto), 40 lm (bajo)



Distancia del haz de luz 14 m

Duración de la batería en uso 6.5 horas (alto), 7.5 horas (bajo)

Pilas 3 AAA (no incluidas)

Peso 75 g

Modos de iluminación

	Lúmenes	Duración
 Alto	100 lm	6.5 h
 Bajo	40 lm	7.5 h


Grado de protección (IP)

INDICE DE PROTECCIÓN: IP X 2

Número que determina el grado de protección contra sólidos: X

Número que determina el grado de protección contra líquidos: 2

1º dígito: PROTECCIÓN CONTRA SÓLIDOS	2º dígito: PROTECCIÓN CONTRA LÍQUIDOS
0 Sin protección	0 Sin protección
1 Protección contra objetos de diámetro superior a 50 mm	1 Protección contra goteo vertical o condensación
2 Protección contra objetos de diámetro superior a 12 mm	2 Protección contra goteo con una inclinación de 15°
3 Protección contra objetos de diámetro superior a 2.5 mm	3 Protección contra goteo con una inclinación de 60°
4 Protección contra objetos de diámetro superior a 1 mm	4 Protección contra salpicaduras de gotas en todas direcciones
5 Protección contra ingreso limitado de polvo	5 Protección contra chorros de agua a baja presión
6 Totalmente protegido contra polvo	6 Protección contra patentes y coque de agua
	7 Protección contra inmersiones temporales
	8 Protección contra inmersiones prolongadas o permanentes



EMPAQUE INDIVIDUAL




Peso: 0.06 kg (0.1 lb)

TRUPER CÓDIGO: 11751 CLAVE: LI-CA-150

Linterna de minero LED 150 lm, de 3 pilas AAA, TRUPER

- LED de alta luminosidad
- Cuerpo de ABS
- Resistente a salpicaduras de agua



Lúmenes
150 lm



Datos de empaque

Empaque individual: blíster

Empaque logístico	Cantidad
-------------------	----------

Inner	6
-------	---

Máster	30
--------	----

Pallet	720
--------	-----

Certificaciones y garantías

NOM





- Cumple con la norma NOM-001-SCFI

Producto fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de Truper

Especificaciones técnicas

Luminosidad	150 lm (alto), 40 lm (bajo)
Distancia del haz de luz	18 m
Duración de la batería en uso	4.5 horas (alto), 11 horas (bajo)
Peso	40 g



Modos de iluminación

	Lúmenes	Duración
 Alto	150 lm	4.5 h
 Bajo	40 lm	11 h

Grado de protección (IP)



1º DÍGITO: PROTECCIÓN CONTRA SÓLIDOS	2º DÍGITO: PROTECCIÓN CONTRA LÍQUIDOS
0 Sin protección	0 Sin protección
1 Protección contra objetos de diámetro superior a 50 mm	1 Protección contra gotas verticales o condensación
2 Protección contra objetos de diámetro superior a 12 mm	2 Protección contra gotas con una inclinación de 15°
3 Protección contra objetos de diámetro superior a 2.5 mm	3 Protección contra gotas con una inclinación de 60°
4 Protección contra objetos de diámetro superior a 1 mm	4 Protección contra salpicaduras de gotas en todas direcciones
5 Protección contra ingreso limitado de polvo	5 Protección contra chorros de agua a baja presión
6 Totalmente protegido contra polvo	6 Protección contra chorros y continuos chorros de agua
	7 Protección contra inmersiones temporales
	8 Protección contra inmersiones prolongadas o permanentes



EMPAQUE INDIVIDUAL



Peso: 0.08 kg (0.2 lb)