

## Zen Concept



**KL41553T**



Motivo: Romántica

**KL41555T**



Motivo: Retro

**KL41580T**




Motivo: Madera

**KL41581T**



Motivo: Mandala

**KL41582T**




Motivo: Bricks

**KL41583T**



Motivo: Coctel

**KL41584T**



Motivo: Letras

**KL41585T**



Motivo: Circle

**KL41586T**



Motivo: Fashion

**KL41587T**



Motivo: Rústica

**KL41588T**



Motivo: Pinceladas

**KL41600T**



Motivo: Madera H1

**KL41601T**



Motivo: Madera R1

**KL41602T**



Motivo: Madera N1

**KL41603T**



Motivo: Madera A1

## Zen Concept



**KL41605T**



Motivo: Eiffel

**KL41606T**



Motivo: Girls

**KL41607T**



Motivo: Comic

**KL41608T**



Motivo: Sail

**KL41620T**



Motivo: Wow

**KL41621T**



Motivo: Love

**KL41622T**



Motivo: Car Wash

**KL41623T**



Motivo: Coffee

**KL41624T**



Motivo: Rock

**KL41625T**



Motivo: Building

**KL41626T**



Motivo: Lady

**KL41627T**



Motivo: Picture

**KL41628T**



Motivo: Big Ben

**KL41629T**



Motivo: Street

## Zen Concept



### FUNCIÓN


Dispositivo interruptor que combinado con otro de las mismas características nos permite realizar la conmutación de una luminaria o circuito de iluminación desde dos lugares diferentes.

Especialmente diseñado para formar parte de un circuito de combinación en escaleras y palieres de edificios o en habitaciones con más de un acceso.

### CARACTERÍSTICAS

- Configuración: Unipolar de combinación (9/24)
- Instalación: Para montaje de embutir.
- Tensión nominal: 250V~.
- Corriente nominal: 16A.
- Capacidad para conductores de conexión: Admite una sección máxima de 2.50 mm<sup>2</sup> en los bornes de conexión.
- Compatibilidad con sistemas de embutir o de superficie: Por su presentación se provee con bastidor compatible con cajas de embutir o superficie de dimensiones 100 x 50 mm.
- Cuerpo y teca inyectados en policarbonato con filtro UV.
- Contactos eléctricos de latón, cobre e insertos de aleación de plata que minimizan los arcos eléctricos durante las maniobras bajo carga.
- Bornes de contactos con tornillos y tuercas de acero zincado, resistentes a la corrosión y oxidación superficial.
- Visores iluminables con lámpara testigo modelo KL40201 (accesorio adicional no incluido en el producto).
- Se presentan en varios modelos según el motivo de impresión superficial.


### COMPONENTES



## Zen Concept



### ESQUEMA DE CONEXIÓN



### DIMENSIONES GENERALES Y DE MONTAJE

