

Tubo LED T8 9W 6000K GLASS 600mm LUZ DIA

Uso

El Tubo LED T8 9W Glass de Megabright es una solución de iluminación eficiente y moderna, ideal para oficinas, locales comerciales y espacios interiores. Gracias a su tecnología LED y diseño en vidrio opal blanco, entrega una iluminación uniforme de **luz fría 6000K**, con bajo consumo energético y una larga **vida útil de hasta 20.000 horas**.

Características

Iluminación	Uniforme
Material	Vidrio
Tipo de led	SMD5630
Flujo luminoso	900 lm.
Ángulo	180°
Color del cuerpo	Vidrio opal blanco
Vida útil	20.000 hrs.
Instalación	En equipo

"Este tipo de tubo led, requiere de modificación de la luminaria, no puede ser instalado directamente en reemplazo de tubos fluorescentes".




Variables

5000231

9W

6.000K

Incluye




Driver
F.P._>0.6

Finalidad del producto



Indoor



Iluminación
general



Para montaje
en equipo

Vida útil: 20.000

CRI
70

IP20



RoHS

CE

F



+56 9 5513 1741



ferrelectrica.cl



/ferrelectrica.cl



Av. Francisco Bilbao 706, Providencia

Tubo LED T8 18W 6000K GLASS 1200mm LUZ DIA

80% Ahorro de
Energía

SEC 

Megabright:
Luz inteligente que se adapta a tu vida.

Sku: 5000220



Diversas
distribuciones
luminicas



20.000hrs
vida útil



Disipador de
temperatura



Dimensiones en
milímetros



Proporcionalidad
luminica



Para montajes
en equipo



Único color
de cuerpo



Dimensiones
reducidas



Tecnología LED



Compacto



Diversos colores
de luz



Casquillo
G13



+56 9 5513 1741



ferrelectrica.cl



[/ferrelectrica](https://www.facebook.com/ferrelectrica)



Av. Francisco Bilbao 706, Providencia

Tubo LED T8 18W 6000K GLASS 1200mm LUZ DIA

Uso

El **Tubo LED T8 18W Glass** de Megabright es una solución de iluminación eficiente y moderna, ideal para oficinas, locales comerciales y espacios interiores. Gracias a su tecnología LED y diseño en vidrio opal blanco, entrega una iluminación uniforme de **luz fría 6000K**, con bajo consumo energético y una larga **vida útil de hasta 20.000 horas**.

Características

Iluminación	Uniforme
Material	Vidrio
Tipo de led	SMD5630
Flujo luminoso	1600 lm.
Ángulo	180°
Color del cuerpo	Vidrio opal blanco
Vida útil	20.000 hrs.
Instalación	En equipo


"Este tipo de tubo led, requiere de modificación de la luminaria, no puede ser instalado directamente en reemplazo de tubos fluorescentes".



Variables

5000219	5000218	5000220
18W	18W	18W
3.000K	4.000K	6.000K
180-265V AC	180-265V AC	180-265V AC

Incluye




Driver
F.P._>0.6

Finalidad del producto



Indoor



Iluminación
general



Para montaje
en equipo

Vida útil: 20.000

CRI
70

IP20



RoHS

CE

F



+56 9 5513 1741



ferrelectrica.cl



/ferrelectrica.cl



Av. Francisco Bilbao 706, Providencia

Tubo LED T8 18W 4000K GLASS 1200mm NEUTRO

80% Ahorro de
Energía



Diversas
distribuciones
luminicas



20.000hrs
vida útil



Disipador de
temperatura



Dimensiones en
milímetros



Proporcionalidad
luminica



Para montajes
en equipo



Único color
de cuerpo



Dimensiones
reducidas



Tecnología LED



Compacto



Diversos colores
de luz



Casquillo
G13



+56 9 5513 1741



ferrelectrica.cl



[/ferrelectrica](https://www.instagram.com/ferrelectrica)



Av. Francisco Bilbao 706, Providencia

Tubo LED T8 18W 4000K GLASS 1200mm NEUTRO

Uso

El Tubo LED T8 18W Glass de Megabright es una solución de iluminación eficiente y moderna, ideal para oficinas, locales comerciales y espacios interiores. Gracias a su tecnología LED y diseño en vidrio opal blanco, entrega una iluminación uniforme de luz fría 4000K, con bajo consumo energético y una larga vida útil de hasta 20.000 horas.

Características

Iluminación	Uniforme
Material	Vidrio
Tipo de led	SMD5630
Flujo luminoso	1600 lm.
Ángulo	180°
Color del cuerpo	Vidrio opal blanco
Vida útil	20.000 hrs.
Instalación	En equipo

"Este tipo de tubo led, requiere de modificación de la luminaria, no puede ser instalado directamente en reemplazo de tubos fluorescentes".




27,5

Variables

5000219	5000218	5000220
18W	18W	18W
3.000K	4.000K	6.000K
180-265V AC	180-265V AC	180-265V AC

Incluye




Driver
F.P._>0.6

Finalidad del producto



Indoor



Iluminación
general



Para montaje
en equipo

Vida útil: 20.000

CRI
70

IP20



RoHS

CE

F



+56 9 5513 1741



ferrelectrica.cl



/ferrelectrica.cl



Av. Francisco Bilbao 706, Providencia