



PIEDRA FLEX[®]

Palmetas de Piedra Sintética Flexible





Tamaño: 90x60x0,5 cm.

Material: Piedra Natural Cuarcita y pizarra, resinas especiales y fibra de vidrio.

Peso: 6,4 kg/m²



Unidades por caja: 12

Rendimiento por caja: 6,48 m²

PIEDRAFLEX® de Revestick es un producto que aporta lujo, estética y naturalidad a tus espacios, despertando sensaciones gracias a sus texturas naturales. PIEDRAFLEX® es un sistema de revestimiento ligero que no genera peso en las estructuras de las fachadas y muros, se adapta a cualquier superficie, incluso curvas.

PIEDRAFLEX® es un revestimiento versátil, de gran calidad, para usar tanto en interior como exterior. FLEXIBLE: No se quiebra ni se fisura.

- ✦ Fácil y rápido de instalar
- ✦ Máxima Higiene
- ✦ No necesita mantención
- ✦ Contiene Filtro UV
- ✦ Retardante de fuego
- ✦ Impermeable al agua y corrosivos
- ✦ Variados diseños, múltiples combinaciones
- ✦ Elegante terminación





Item	Norma	Unidad	
Espesor Panel	Internal measurement	mm	5
Dimensiones	Internal measurement	cm	90 x 60
Reacción al Fuego	EN 13501-1	classification according to EN 13501-1	D-s3, d0/DHG
Resistencia a golpes	EN 13245-1	J	energy level (23,35)
Resistencia a rayaduras	EN 14323	g	300
Enejecimiento	ISO 4892-2	numerical rating	3-4
Resistencia al agua	EN 14527	test conditions	No hay penetración de agua
Resistencia a manchas y productos químicos	NF 54-801	test conditions	tested: no remarks
Resistencia a detergentes	NF 54-801	grey scale	4-5
Emisiones VOC	French VOC regulation		A+
Reversión al calor	EN 479	%	<5%



Producto con certificación **ISO9001:2000**

*Revestick recomienda verificar los datos entregados por el proveedor con un profesional especializado en la materia.

APLICACIONES



PIEDRAFLEX

APLICACIONES



revestick