

STONEPANEL[®]



Placas de Mármol Sintético





STONEPANEL® Mármol, es un revestimiento de baldosas de pared sintético, impermeable, en formato grande y muy fáciles de transportar. Los paneles de pared llaman la atención por su increíble similitud al mármol real, además de su rápida, liviana y sencilla instalación. Gracias a su gran medida puede con 1 o 2 paneles cubrir un trozo de pared mucho más ancho. Además pega directo con silicona de una manera sencilla y directa sobre paneles macizos o sobre baldosas, ladrillos, concreto, o cerámicas viejas. El m2 de StonePanel®, su instalación y mano de obra es mucho más conveniente en relación precio-calidad para lograr la apreciación de un mármol real, además de sus innumerables ventajas que lo hacen un revestimiento único e inteligente:

- ✦ No se quiebra ni se fisura
- ✦ Fácil y rápido de instalar
- ✦ Máxima Higiene
- ✦ No necesita mantención
- ✦ Contiene Filtro UV
- ✦ Retardante de fuego
- ✦ Impermeable al agua y corrosivos
- ✦ Variados diseños, múltiples combinaciones
- ✦ Elegante terminación

Tamaño: 122 x 60 x 0.3 cms




Material: Piedra Cal y Pvc Reciclado

Unidades x caja: 6 uds.

Peso: 6,4 kg / m2

Acabado: Película Laminada tipo Mármol

Rendimiento x caja: 4,4 m2



- **Panel Rígido e inquebrantable:** Panel de alta densidad de 0,3 cms de espesor para brindar mayor resistencia por cm2. No se quiebra ni se fisura tras un movimiento sísmico o golpes.
- **Tamaño Adaptable:** Nuestros paneles están disponibles con una altura de 60 cms y ancho de 122 cms, pero ud puede cortar y adaptar a la medida del proyecto y del look que desee. Lo ideal es dividir en múltiplos iguales, así puede recubrir y aprovechar al 100% cada panel, lo que se traduce en mayor rentabilidad por m2.
- **Trabajo Simple:** Una vez colocadas las baldosas, su pared obtiene la apariencia natural de un auténtico mármol de acabado perfecto. En poco tiempo disfrutará de una pared nueva sin la molestia de la suciedad y de juntas de cemento fragmentadas.
- **0% absorción de agua:** StonePanel® no se expande ni contrae cuando entran en contacto con el agua. Con una correcta instalación, su índice de impermeabilidad es del 100%.
- **Colorido:** Variedad de diseños elegantes y naturales. Puede satisfacer las demandas de diseño personalizando para cada proyecto, combinar dos o más diseños, las opciones son infinitas.
- **Retardante de fuego:** StonePanel® posee retardante ante incendios, de esta forma la placa se derretirá lentamente y continuará desintegrándose sin generar ni propagar llamas.
- **Fácil pegado:** Los paneles son fáciles y rápidos de instalar en un período de construcción corto, sólo necesita silicona para el pegado minimizando los tiempos y dando un acabado y terminación sin igual.
- **Anti-fúngico:** Las baldosas de mármol sintéticas son inmunes al ataque de microorganismos o termitas, por lo que es ideal para generar ambientes altamente higiénicos y confortables, resistente al calor y a líquidos agresivos utilizados para limpieza. Libres de mantenimiento.
- **Durable:** Su capa de filtro UV le dan máxima durabilidad; ofreciendo una solución permanente para interiores en ambientes húmedos o secos. Ya sea en baños, cocinas, dormitorios, living comedor, hall de accesos o donde ud desee.
- **CERTIFICADO: ISO9001:2000**



Item	Norma	Unidad	
Espesor Panel	Internal measurement	mm	3
Dimensiones	Internal measurement	cm	122 x 60
Reacción al Fuego	EN 13501-1	classification according to EN 13501-1	D-s3, d0/DHG
Resistencia a golpes	EN 13245-1	J	energy level (23,35)
Resistencia a rayaduras	EN 14323	g	300
Enevejecimiento	ISO 4892-2	numerical rating	3-4
Resistencia al agua	EN 14527	test conditions	No hay penetración de agua
Resistencia a manchas y productos químicos	NF 54-801	test conditions	tested: no remarks
Resistencia a detergentes	NF 54-801	grey scale	4-5
Emisiones VOC	French VOC regulation		A+
Reversión al calor	EN 479	%	<5%



Producto con certificación **ISO9001:2000**

*Revestick recomienda verificar los datos entregados por el proveedor con un profesional especializado en la materia.




APLICACIONES




revestick
REVESTIMIENTOS INTELIGENTES






Perfil Aluminio: J comienzo o término



Perfil Aluminio: Esquina Exterior



Perfil Aluminio: Esquina Interior

Sicilia



Venecia



Milan



Toscana

